



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2023 / M-136)

Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Daire Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda "Alüminyum Kapı-Garaj Giriş Bariyeri için Emniyet Fotoseli Mal Alımı" Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **07/09/2023** tarihi saat **16:00** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 11 (Satınalma İle ilgili konular için)

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. A.Adnan Saygun 2 Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda idare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Bir. Fiyat	Top. Tutar	Tes.Süresi
1	80x205 cm Isı yalıtımsız alüminyum kapı (Teknik Şartnamesine Göre)	4-Adet			
2	100x215 cm Isı yalıtımsız alüminyum kapı (Teknik Şartnamesine Göre)	8-Adet			
3	85x205 cm Isı yalıtımsız alüminyum kapı (Teknik Şartnamesine Göre)	1-Adet			
4	Emniyet Fotoseli Bft veya muadili (Teknik Raporuna Göre)	1-Takım			
TOPLAM					

Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den (Yalnız) bedel

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE

G BLOK WC KAPILARI VE GARAJ KAPILARI İÇİN ALÜMİNYUM KAPI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL

1. Bütün imalatlar proje ölçü ve detaylarına, teknik şartnamelere, geçerli fen ve sanat kaidelerine uygun yapılacaktır. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer kurumların poz numaraları ile ifade edilen, gerekse özel birim fiyatlarla ifade edilen imalatların bedellerine her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, bilumum nakliyeler, müteahhit karı ve genel giderleri dahildir.
2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer kurumların poz numaralarına benzer ifade edilen imalatların tarifleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer kurumların poz numaralı tarifinin aynısı olup, kullanılan alternatif malzemenin adı ve cinsi değişmiş olacak ve niteliği teknik şartnamede verilen ve proje müellifinin belirttiği kriterlere uygun olacaktır. Kalite kontrol performansına uymayan ve kontrollükçe yıktırılarak veya söktürülerek yeniden yaptırılan imalatlar için ilave bir bedel ödenmeyecektir. Fiyat tanımlarında veya mahal listelerinde olmayan, ancak proje, teknik şartname veya fen ve sanat kaidesi gereği yapılması zorunlu olan iş kalemlerinin teklif bedeli içinde yer aldığı kabul edilerek bu imalatlar için hiçbir ilave ödeme yapılmayacaktır.
3. Bu şartnamenin konusu olan veya olmayan bütün tanım ve malzemelere, malzemelerin/ekipmanın şantiyeye ve şantiyeden nakli ile her türlü yatay ve düşey taşımaları dahildir.
4. Bu şartnamede belirtilen işler teklif edilecek fiyata dahildir. Ayrıca bir bedel ödenmez.
5. İmalatlar onaylı projelere, proje kriterlerine ve şartnamede verilen hususlara bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar yapılırken projede belirtilen notlara mutlaka uyulacaktır.
6. Proje ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar/imalatlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler; İdare'nin onayını alacak şekilde Yüklenici tarafından bildirilecek ve işin tekniğine uygun bir çözüm üretilerek giderilecektir. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususlar ortaya çıkması halinde İdare'nin vereceği karar esas alınacaktır.
7. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.
8. Yüklenici; işin yapımı sırasında ses, toz, koku veya duman olması ve/veya malzeme taşınması hallerinde oluşabilecek rahatsızlıkları en az seviyeye indirebilmek için gerekli tedbirleri alacaktır.
9. Yüklenici uygulamaya başlamadan önce yerinde ölçüleri almalıdır. İdare ölçü uyumsuzluklarından sorumlu tutulamaz.

1) 15.460.1001 Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması

İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) naturel-mat eloksallı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı

kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili , montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 kg fiyatı :

ÖLÇÜ: 1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir.

2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

NOT: 1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm (± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtalari, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).

2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır

3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.

2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır

NOT: Mevcutta bulunan kapıların sökümünü yapacak idarenin gösterdiği yere teslim edecektir ve sökümden meydana gelecek zararların tadilatını bilabedel yapacaktır. Yüklenici imalata başlamadan önce ölçüsünü yerinde alacak ve kapıların imalatını sonrasında yapacaktır. Ölçü uyumsuzluğundan idare sorumlu tutulamaz.

NOT: Kapıların yüklemesi, taşınması ve montajı yükleniciye aittir.

G blok 2. Kat tuvaletler için 80x205(cm) ölçülerinde 4 adet,

Garaj için 100x215(cm) ölçülerinde 8 adet ve 85x 205(cm) ölçülerinde 1 adet ısı yalıtımsız alüminyum kapı yapılacaktır.


İKİNER YILDIZ
Mimar


E. Yıldız
Mühendisi


Orhan BAKMAZ
İnşaat Mühendisi



TEKNİK RAPOR FORMU

Sayfa No: 1 / 1

BİRİM/BÖLÜM İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Yapı ve Teknik İşler Birimi

Talep Bilgileri		Cihaz Bilgileri	
Konu	Bariyer	Cinsi	Bariyer
Birim	Genel Müdürlük Kampusu -Garaj amirliği	Marka-Model	BFT
Laboratuvar		Seri No	
Talep Tarih/Sayı		Rapor Tarihi	11 /08/2023

Yapılan İşlemler ve Sonuç

Genel Müdürlüğümüz garaj amirliğinde bulunan BFT marka Bariyerin emniyet fotoseli arızalı olduğu tespit edilmiştir. Yenisinin Dış piyasadan alınması tarafımızca uygun görülmüştür. Emniyet fotoseli yerine takılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

S.No	Parça Adı	Parça No	Miktar
1	Emniyet fotoseli (BFT veya muadili)		1 takım

Yapı ve Teknik İşler Teknik Elemanları Adı – Soyadı – Tarih - İmza

İşçi Turgay Ç.Baltacı

Eln. Müh. Fatih ERTAŞ

Yapı ve Teknik İşler Birimi Sorumlusu Adı – Soyadı – Tarih - İmza

İnş. Müh. Orhan BAKMAZ
Birim Sorumlusu