

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Mali İşler ve Stok Yönetimi Daire Başkanlığı

Sayın Yetkili;

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi, ihtiyacın zamanında temini, kaliteli malzemenin alınabilmesi ve güvenilir, eşit ve rekabetçi bir alım sürecinin sağlanması için mevcut teknik şartnamenin/dokümanın iyi değerlendirilerek yaklaşık maliyete teklif verilmesi, doğru bir yaklaşık maliyetin oluşturulmasına, alım yöntemi ve sürecinin doğru bir şekilde belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu hassasiyetle yaklaşık maliyetlere -gerçekçi- fiyat teklifi verilmesini önemle rica ederiz.

YAKLAŞIK MALİYETE ESAS BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Artesunate Etken Maddeli İlaç Alımı

Sıra No	Birim Fiyata Esas İş Kaleminin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	Artesunate Etken Maddeli İlaç	4.000	Ampul		

Yukarıda belirtilen kalem malzemeyi / hizmeti KDV hariç TL' den
(Yalnız) bedel ile
Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA
KAŞE VE İMZA

Nct: Sayın Yetkili Teklifinizi 11.08.2023 tarih saat 17.00'ye kadar göndermenizi rica ederiz.

Mali İşler ve Stok Yönetimi Daire Başkanlığı- Satın Alma DMO Ön Hazırlık Birimi
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 Sıhhiye Çankaya/ ANKARA
İletişim: Telefon : (312) 565 50 49- 565 50 99
e-posta: hsgm.onhazirlık@saglik.gov.tr

ARTESUNATE AMPUL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce aşağıda belirtilen özelliklerde her ampul en az 60 mg anhydrous artesunic acit içeren 4000 (dörtbin) adet flakon sıtma tedavi ilacı satın alınacaktır. Ayrıca ürünün uygulanmasında gerekli olan çözücü solüsyonu beraberinde bulunacaktır.

1. Madde: Formülasyon


Preparat formülasyonunu oluşturan etkin madde ve yardımcı maddeler kalitatif ve kantitatif olarak uygun teknik ve formülasyon özelliklerine sahip olmalıdır. Etkin madde ve yardımcı maddeler ürünün ruhsatında belirtilen miktar sınırlarını aşmamalıdır.


2. Madde: Bilgi ve Belgeler

- 1- Beşeri tıbbi ürün her ampulde en az 60 mg anhydrous artesunic acit içerecektir. IM veya IV uygulanabilir ampul ile uygun çözücü solüsyonu ihtiva edecektir.
- 2- Preparata ait üretim yerinin FDA, Avrupa Birliği üye ülkeleri veya PIC üyesi ülkelerin yetkili otoritesi tarafından onaylanmış güncel iyi imalat uygulamaları denetim belgesi (GMP) veya yurt dışındaki üretim yerinin T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından denetlendiğini gösterir belge sunulmalıdır.
- 3- Preparat Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan güncel 'yurt dışından tedarik edilen ilaçlar' listesinde yer almalıdır.
- 4- Sevk irsaliyesinde teslim edilen ilaçların seri numaraları ve miktarları belirtilecektir.

3. Madde: Diğer Hükümler

- 1- Her ambalaj içerisinde aynı seriden ilaç bulunacaktır.
 - 2- Teslim edilecek ilaçların son kullanma tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır.
 - 3- Teslim edilen ilaçlarda miat süresi içerisinde herhangi bir bozulma tespit edildiğinde yüklenici firma bu ilaçları 30 gün içerisinde yenisiyle değiştirmek zorundadır.
 - 4- İlaçların teslimatı sırasında tespit edilen ambalajı bozuk, yırtık, kırık ve çatlak ilaçların tümünden yüklenici firma sorumludur ve istenildiği takdirde yeni ilaçlarla değiştirmekle yükümlüdür.
 - 5- İlaçların son kullanma tarihi ay ve yıl olarak her ambalajın üzerinde bulunmalıdır.
 - 6- İlacın teslimatı tek parça halinde Genel Müdürlüğümüzün belirttiği adrese yapılacaktır.
- İş bu teknik şartname 1 (bir) sayfa ve 3 (üç) ana maddeden ibarettir. 17.07.2023


Komisyon Başkanı
Uzm. Dr. Gülser DOĞAN TÜRKÇELİK


Üye
Biyolog Ünal ALTUĞ


Üye
Bilg. İşlet. Evrim BALTACI ALDAŞ