



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü



Teklifin Konusu: Mal Alımı (2023/M-147)

Genel Müdürlüğümüz Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “**Difteri Antitoksin Kutusu**” Mal Alımı Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **28/09/2023** tarihi saat **16:00** kadar Başkanlığımıza göndermenizi rica ederiz.

Tel: 0312 565 51 13 (Satınalma İle ilgili konular için)

Fax: 0312 565 50 91

Teknik Şartname ilgili konular :

E-mail: hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

Adres: Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No: 55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.
5. Alımlarda İdare isterse sözleşme düzenlenecek olup %6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
6. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar toplamının en düşük olanıdır.

Sıra	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	Difteri Antitoksin Kutusu (Teknik Şartnamesine Göre)	1.000 Adet		
TOPLAM				

Yukarıda belirtilenkalem malzemeyi KDV hariç TL' den
(Yalnız) bedel ile

İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA- KAŞE-İMZA



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
T A L E P F O R M U

Sayfa No: 1 / 2

BİRİM

MALİ İŞLER ve STOK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Talep Eden Birim : MBRLBÜDB/Serum Üretim ve Deney Hayvanları
Sayı : 20986060/

Tarih :13.09.2023

Aşağıdaki talebin satın alınması için gereğini arz ederim.

Mevcudu Vardır

Mevcudu Yoktur

Sinan TAŞ

Genel Bütçe
Taşınır Kayıt Kont. Yet.

13./9/2023

Mevcudu Vardır

Mevcudu Yoktur

Sinan TAŞ

Deney Sermaye
Taşınır Kayıt Kont. Yet.

13./9/2023

Dr.Vet.Hek. Metin SERİN
Serum Tevzi Laboratuvarı

Talebi Hazırlayan
Birim Sorumlusu

.../.../2023

Ekrem SAĞTAŞ

Mik. Ref. Lab. ve Biy.
Ürünler D. Bask.
Talep Eden
Daire Başkanı

.../.../2023

GEREKÇE**

Difteri antitoksik serumunun kutulanmasında kullanılmak üzere talep edilen malzemeye acil olarak ihtiyaç vardır.

SIRA NO	DMO SIRA NO	MKYS JENERİK KODU (DMO)	TAŞINIR KAYIT KODU*	STOK DURUMU	T A L E P	MİKTARI	BİRİMİ
1			150-01-08 02-26		Difteri Antitoksin Kutusu	1000	Adet

*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.

**Gerekçe bölümünü doldurmak zorunludur.

*** Hizmet alımları ve yapım işlerinde Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi onayı aranmamaktadır.

OLUR

13./9/2023

Genel Müdür Yardımcısı

Doç.Dr. Mehmet Emin BÖKLER
Genel Müdür Yardımcısı

DİFTERİ ANTİTOKSİNİ KARTON KUTU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Başkanlığı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı Serum Tevzi Laboratuvarında kullanılmak üzere aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarları belirtilen bin (1.000) adet karton kutu satın alınacaktır.

Sıra No	Malzeme Adı	Miktarı
1	Difteri Antitoksini Karton Kutu	1.000 adet

2. GENEL ŞARTLAR

- 2.1 Teklif karara bağlandıktan sonra ürünler orijinal ambalajında ve ambalajı açılmamış şekilde, en geç 30 (otuz) gün içinde teslim edilecektir.
- 2.2 Satın alınan ürünlerin stabilite (dayanıklılık), insan ve çevre sağlığı yönünden uygun olmadığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı raporu ile tespit edildiğinde, kullanımı uygun olmayan ürün firma tarafından aynı miktarda, farklı seriden ve şartnameye uygun ürünler ile 3 (üç) ay içinde değiştirilecektir.
- 2.3 Tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesi sırasında ürünlerin laboratuvarımızda denenmesi istenebileceğinden test, kontrol ve muayenelerde kullanılarak sarf edilecek kutular firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER ;

3.1 Difteri Antitoksini Karton Kutu Teknik Özellikleri:

- 1-İlaç ambalajı 5 ml' lik 5 adet ampul kapasiteli olmalıdır.
- 2-Ölçü ve ambalaj (kutu) dizaynı numunesine göre olacaktır.
- 3-Kutular ile birlikte numunesine göre 1200 adet etiket verilecektir.

4 KABUL VE MUAYENE:

- 4.1 Ürünlerin Kuruma sevki, depomuza teslimi firma tarafından yapılacaktır. Ürünler orijinal ambalajında bulunmalı ve ambalajı açılmamış olarak teslim edilmelidir.
- 4.2 Kutuların Başkanlığımızca oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından teknik şartnameye göre kontrol muayeneleri yapılacaktır. İmalat ve malzeme hatalarından yoksun olması, yırtık-çatlak-deforme olmamış halde bulunması yönünden fiziksel olarak kontrol edilecektir. Sayımı yapılarak 1000 adet olduğu tespit edilecek.



- 4.3 Dizayn ve imalat hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan ilgili firma sorumlu olacaktır. Eksik veya hatalı sevk edildiği tespit edilen ürün (Difteri Antitoksin Kutusu), ihaleyi kazanan firma tarafından en geç 30 (otuz) gün içerisinde teknik şartnameye uygun yeni kutular ile ek bir ücret talep edilmeksizin değiştirilecektir.
- 4.4 Herhangi bir uyumsuzluk durumunda; firma, uyumsuzluğu Muayene Komisyonunun belirleyeceği süre içerisinde düzeltmek zorunda olacak ve **düzeltilmesi imkansız ise, ürün reddedilecektir.** Yerine, firma ücretsiz olarak yeni ürünü Muayene Komisyonunca belirlenecek süre içerisinde teslim edecektir.
- 4.5 Firma yetkilileri, muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılaş tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
- 4.6 Muayene sonucuna itiraz edilmesi halinde, 3 (üç) gün içerisinde ikinci muayene Başkanlıkça (birinci muayenede bulunmayanlardan) oluşturulacak İtiraz Komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunmayan özellikler değerlendirilecektir. İtiraz Komisyonunun kararı kesindir.

İş bu Teknik Şartname dört (4) ana başlık altında, 2 (iki) sayfadan ibarettir.

Tıb. Tek. Doğa YAŞAR



Dr. Vet. Hek. Metin SERİN



Vet. Hek. Yaşar ŞEREF

