



**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü**

**Teklifin Konusu:** Mal Alımı (2023 / M-103)

Genel Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda “**Muhtelif Kırtasiye ve Temizlik Malzemesi**” Mal Alımı Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılacaktır. Teklif edilen bedeller komisyonumuzca değerlendirilerek alım yapılacağından alıma esas son teklifinizi en geç **15.06. 2023** tarihi saat **16:00** kadar Başk. göndermenizi rica ederiz.

**Tel:** 0312 565 50 51 13      **Fax:** 0312 565 50 91      **E-mail:** hsgm.dogrudentemin@saglik.gov.tr

**Adres:** Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 A Blok Oda No:117 Sıhhiye / ANKARA

**Dikkat Edilecek Hususlar:**

1. Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında kaşeli, imzalı olarak veriniz.
2. Teklif verildiğinde şartnamenin tüm maddeleri kabul edilmiş sayılacaktır.
3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatlar **genel toplamının** en düşük olanıdır.
4. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye aittir.

S.NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTAR	BİR. FİYATI	TOP. TUTAR
1	BULAŞIK SÜNGERİ			
2	ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJANI			
3	KÖPÜK SABUN DİSPENSERİ			
4	MAŞRAPA (TUVALET TASI)			
5	MİKOFİBER TEMİZLİK BEZİ			
6	PASPAS PUSKULÜ APARATI			
7	PASPAS ARABASI ÇİFT KOVALI			
8	PASPAS SIKACAĞI (PRESS)			
9	TEMİZLİK KOVASI 5 LİTRE			
10	TUVALET FIRÇASI MUHAFAZALI			
11	FLİP CHART (YAZI TAHTASI KAĞIDI)			
12	HESAP MAKİNESİ			
13	KALEM AÇACAĞI			
14	KALEM AÇACAGI (MASA ÜSTÜ)			
15	KALEM PİL AA			
16	KALEM PİL AAA			
17	KABLOSUZ KLAVYE MOUSE SET			
18	KABLOSUZ MOUSE			
19	KABLolu KLAVYE			
20	KABLolu MOUSE			
21	KURŞUN KALEM SİYAH			
22	PLASTİK KAPAKSIZ KISKAÇLI SEKRETERLİK DOSYA			
23	POSTİT (KARE)			
24	POSTİT (AYRAÇ)			
25	SİLGİ			
26	TÜKENMEZ KALEM			
27	YAZI TAHTASI KALEMİ			
28	YAZI TAHTASI SİLGİSİ			
29	ZIMBA PENS TİPİ			
30	ZIMBA TEL SÖKÜCÜ TIRNAK			
<b>TOPLAM</b>				

Yukarıda belirtilen ..... Kalem malzemeyi KDV hariç ..... TL' den  
(Yalnız ..... ) bedel ile  
**İdari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.**

FİRMA- KAŞE-İMZA



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
HALK SAĞLIĞI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  
TALEP FORMU

Sayfa No: 1 / 3

BİRİM

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Talep Eden Birim : Stok Yönetimi ve Lojistik Dairesi Başkanlığı  
Sayı : 20986060-934/

Tarih: 11/05/2023

Aşağıdaki talebin satın alınması için gereğini arz ederim.

Mevcudu Vardır

Mevcudu Vardır

Mevcudu Yoktur

Mevcudu Yoktur

Bilgisayar İşletmeni  
Genel Bütçe  
Taşınır Kayıt Komisyonu

Bilgisayar İşletmeni  
Döner Sermaye  
Taşınır Kayıt Komisyonu

Taşınır Kayıt Kont. Yet.

29.05/2023

Taşınır Kayıt Kont. Yet.

29.05/2023

Müh. Sinan SÖNMEZ  
Talebi Hazırlayan  
Birim Sorumlusu

29.05/2023

Ahmet ONER  
Daire Başkanı

Talep Eden  
Daire Başkanı

GEREKÇE\*\*

Açıklama: Genel Müdürlüğümüz Birimleri için kırtasiye ve temizlik malzemelerinin temini.

SIRA NO	DMO SIRA NO	MKYS JENERİK KODU (DMO)	TAŞINIR KAYIT KODU*	STOK DURUMU	TALEP	MİKTARI	BİRİMİ
1			150-05-01-03-01		BULAŞIK SÜNGERİ	200	ADET
2			150-05-03-03-03-01		ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJANI	100	KG.
3			150-05-02-01-11-01		KÖPÜK SABUN DISPENSERİ	100	ADET
4			150-05-02-01-07		MAŞRAPA (TUVALET TASI)	50	ADET
5			150-05-01-02		MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ	500	ADET
6			150-05-02-02-03-22		PASPAS PÜSKÜLÜ APARATI	100	ADET
7			150-05-02-02-99-05		PASPAS ARABASI ÇİFT KOVALI	10	ADET
8			150-05-02-02-99-02		PASPAS SIKACAĞI (PRESS)	30	ADET
9			150-05-02-01-06		TEMİZLİK KOVASI 5 LİTRE	50	ADET
10			150-05-01-99-23		TUVALET FIRÇASI MUHAFAZALI	50	ADET
11			150-01-03-01-03-03		FLİP CHART (YAZI TAHTASI KAĞIDI)	10	PAKET
12			150-01-07-62		HESAP MAKİNESİ	50	ADET
13			150-01-07-38		KALEM AÇACAĞI	1000	ADET
14			150-01-07-38		KALEM AÇACAĞI (MASA ÜSTÜ)	50	ADET
15			150-12-04-17-02		KALEM PİL AA	200	ADET
16			150-12-04-17-01		KALEM PİL AAA	100	ADET
17			150-13-04-01-01-17		KABLOSUZ KLAVYE MOUSE SET	20	ADET



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
HALK SAĞLIĞI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  
TALEP FORMU

Sayfa No: 2 / 3

BİRİM

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

18		150-13-04-01-01-02	KABLOSUZ MOUSE	50	ADET
19		150-13-04-01-01-01	KABLOLU KLAVYE	100	ADET
20		150-13-04-01-01-02	KABLOLU MOUSE	100	ADET
21		150-01-01-06-01	KURŞUN KALEM SİYAH	100	DÜZİNE
22		150-01-03-02-16	PLASTİK KAPAKSIZ KISKAÇLI SEKRETERLİK DOSYA	50	ADET
23		150-01-03-01-11-02	POSTİT (KARE)	100	PAKET
24		150-01-03-01-11-02	POSTİT (AYRAÇ)	200	PAKET
25		150-01-06-04	SİLGİ	1000	ADET
26		150-01-01-04-01-01-01	TÜKENMEZ KALEM	3000	ADET
27		150-01-01-16	YAZI TAHTASI KALEMİ BOARDMARKER	150	ADET
28		150-01-06-99-02	YAZI TAHTASI SİLGİSİ	30	ADET
29		150-01-05-01-03-02	ZIMBA PENS TİPİ	100	ADET
30		150-01-07-04	ZIMBA TEL SÖKÜCÜ (TIRNAK)	200	ADET

\*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.

\*\*Gerekçe bölümünü doldurmak zorunludur.

\*\*\* Hizmet alımları ve yapım işlerinde Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi onayı aranmamaktadır.

OLUR

...../...../.....

Adı-Soyadı-İmza  
Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

## TEKNİK ŞARTNAME

### 1- BULAŞIK SÜNGERİ

- Yağlı yüzeylere ve lavabolara zarar vermeden, çizmeden temizleyebilmelidir.
- Genel temizlik maddelerine karşı dayanıklı olmalıdır.
- Ürünün fiberi ve süngeri birbirinden ayrılmamalıdır.
- Ürünün boyu 11 cm. ( $\pm 1$  cm.), eni 7 cm. ( $\pm 1$  cm.), kalınlığı 3 cm. ( $\pm 0,5$  cm.) olmalıdır.
- Kaliteli malzemeden imal edilmeli ve kolay deforme olmamalıdır.

### 2- ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJANI

- Ürün her türlü yağ ve kirlenmiş çamaşırlarda etkili yıkama gücü göstermeli, her türlü tekstil için çok etkili bir deterjan olmalıdır.
- Oksitleyici ve patlayıcı olmamalıdır.
- Minimum %80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır.
- Çamaşır deterjanı toz halinde, hafif parfümlü, beyaz orijinal ambalajında olmalıdır.
- Normal depolama ve kullanım koşullarında kimyasal kararlılığı olmalı, zararlı reaksiyon göstermemeli, zararlı bozunma ürünleri oluşturmamalıdır.

### 3- KÖPÜK SABUN DISPENSERİ

- Köpük sabun kartuşu (1000 ml.) ile kullanıma uygun olacak.
- Sağlam ve dayanıklı ABS plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Kutu içeriğinde montaj aparatları ve vidaları bulunmalıdır.

### 4- MAŞRAPA (TUVALET TASI)

- Birinci sınıf plastikten üretilmiş olmalıdır.
- Sıvı kapasitesi 1- 1,5 Lt. olmalıdır.
- Ürünün yan tarafında tutma yeri olmalıdır.
- Ürün kolay deforme olmamalı, dayanıklı olmalıdır.
- Şeffaf yapıda olmalıdır.

### 5- MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ

- Çok yumuşak ve hafif bir dokuya sahip, genel toz temizliğinin yanı sıra ıslak olarak temizlikte yapabilen, saçaklanma ve kırçılama yapmayan özellikte olmalıdır.
- Bez leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır.
- Mikro fiber olmalıdır.
- 40x40 cm. ( $\pm 3$  cm.) ebatlarında olmalıdır.
- 90 °C yıkanabilir olmalıdır.
- Yüzeylerde toz, dalga, kir ve bez artığı bırakmamalıdır.
- Bez üzerinde orijinal etiketi olmalıdır.
- Mavi, yeşil, kırmızı, sarı renklerde olmalıdır.

### 6- PASPAS PÜSKÜLÜ APARATI

- Paspas püskülü aparatı 1. sınıf plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Saçak püskül takabilmek için kolayca açılıp kapanabilmelidir.
- Püskül takılan kısmın boyu 15 cm. ( $\pm 2$  cm.) olmalıdır.
- Sap takıldığında kolayca çıkmaması için özel delikli kilit sistemi olmalıdır.
- Paspas püskülü aparatı çift kovalı presli paspas arabasında kullanılmaya uygun olmalıdır.
- Üzerinde sapı aparata tutturun plastik vida olmalıdır.
- Kırılmaya karşı sağlam ve dayanıklı olmalıdır.



#### 7- PASPAS ARABASI (ÇİFT KOVALI)

- TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün orijinal ambalajında/etiketinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
- İki kovalı (mavi – kırmızı) olmalıdır.
- Kovalar 25 lt. ( $\pm 3$  lt.) olmalıdır.
- Kova tabanında elle kolay boşaltmak için girinti olmalıdır.
- Kovalar sağlam kırılmaz plastikten olmalıdır, mekanizma kolay kullanılabilir olmalıdır.
- Kovaları et kalınlığı en az 1,5 mm. olmalıdır.
- Sıkma kolu aparatı tamamen metal olmalıdır.
- Metal aksamlar paslanmaz özellikte olmalıdır.
- Bilyeli 75 mm. ( $\pm 5$  mm.) çapında 360 derece dönebilen özellikli 4 adet tekerlekli olmalıdır.
- Tekerleklerin zemine temas yüzeyi PVC kaplı olmalıdır.
- Paspas takılan bölümün ağzı plastik olmalıdır.
- Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.

#### 8- PASPAS SIKACAĞI (PRESS)

1. Sınıf ve ABS plastikten üretilmiş ve dayanıklı olmalıdır.
- Çift kovalı paspas arabasında kullanıma uygun olmalıdır.
- Press haznesi derin olmalıdır.
- Ürünün press kısmı sağlam metal malzemedan basılmış olmalıdır.
- Ürün TSE standartlarında imal edilmiş olmalıdır.

#### 9- TEMİZLİK KOVASI

- Ürün orta sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Ürünün sapı paslanmaz sert metalden olmalı, kovaya takılı olduğu yuvalardan kolayca çıkmamalıdır.
- Ürün 5 lt. ( $\pm 0,5$  lt.) olmalıdır.
- Ürün TSE standartlarında imal edilmiş olmalıdır.

#### 10- TUVALET FIRÇASI (MUHAFAZALI)

- Tuvalet fırçası yuvarlak olmalı, tüm tuvalet, klozet ve rezervuar temizliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
- Tuvalet fırçasının kılları sert plastik olmalıdır
- Tuvalet fırçası plastik alt muhafazalı olmalıdır.
- Tuvalet fırçası dayanıklı sert plastikten yapılmış olmalıdır.
- Tuvalet fırçasının başlığı sabit olmalıdır
- Ürün TSE standartlarında imal edilmiş olmalıdır.

#### 11- FLİP CHART (YAZI TAHTASI KAĞIDI)

- Kaliteli 1. Hamur kâğıt olmalıdır.
- 64 x 90 cm. ( $\pm 1$  cm.) ebatlarında olmalıdır.
- Düz, beyaz renk olmalıdır.
- Askılı, perfore olmalı paketlerde 25/30 yaprak bulunmalı.

#### 12- HESAP MAKİNESİ

- 12 hane olmalıdır.
- Güneş enerjisi ile çalışmalıdır.
- Bağımsız hafıza, geri silme tuşu, % tuşu, MU, +/-, otomatik üç basamak virgöl, üç sıfır tuşu, Cut, up, yuvarlama tuşları, ondalık seçici, karekök tuşu olmalı ve 120 adım ileri geri işlem yapabilmelidir.
- Ergonomik yapıda ve ortalama 13-16 cm. x 18-21 cm. ebatlarında olmalıdır.



### 13- KALEM AÇACAĞI

- Kaliteli plastikten üretilmiş olmalıdır.
- Yuvarlak yapıda olmalıdır.
- Bıçak kısmı paslanmaz çelikten olmalıdır.

### 14- KALEM AÇACAĞI (MASAÜSTÜ)

- Metal aksamli dayanikli malzemededen üretilmiş olmalıdır.
- Masaya sabitleme aparatı olmalıdır.
- Kollu ve çöp hazneli olmalıdır.
- Bıçak kısmı dayanikli çelik malzemededen üretilmiş olmalıdır.

### 15- KALEM PİL AA

- Yüksek kalite olmalıdır.
- Çelik gövde ve uzun ömürlü olmalıdır.
- Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
- Alkaline (AA) sınıfında 1,5 V. Olmalıdır.
- İkili veya dördümlü ambalajlarda olmalıdır.

### 16- KALEM PİL AAA

- Yüksek kalite olmalıdır.
- Çelik gövde ve uzun ömürlü olmalıdır.
- Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
- Alkaline (AAA) sınıfında 1,5 V. Olmalıdır.
- İkili veya dördümlü ambalajlarda olmalıdır.

### 17- KABLOSUZ KLAVYE – MOUSE SETİ

- USB üzerinden kablosuz bağlantı olmalıdır.
- Algılama en az 1000 DPI olmalıdır.
- Mouse en az 3 butonlu, bir scroll tekerlekli ve optik olmalıdır.
- Nano alıcı tak ve çalıştır özelliği ile herhangi bir sürücü kurulumu gerektirmeden çalışmalıdır.
- Klavye sessiz tuş takımına sahip olmalıdır.
- Klavye tam boyutlu, entegre sayısal tuş takımı "numaratör" bölmesi olmalıdır.
- Klavye ve Mouse en az 10 metre kablosuz kullanım mesafesi olmalıdır.
- Set sıvı dökülmesine karşı dayanıklı olmalıdır.
- Uyku modu ile enerji tasarrufu özelliği olmalıdır.
- Optik sensör tüm yüzeylerde çalışmalıdır.
- Siyah veya gri renkte olmalıdır.
- Tüm işletim sistemlerine uyumluluk sağlamalıdır.
- Mouse ergonomik tasarım, sağ ve sol elle kullanılır forma sahip olmalıdır.
- Ürüne kurumumuz tarafından gösterilecek numunesine göre teklif verilecektir.
- En az 2 yıl Garanti süresi olmalıdır.

### 18- KABLOSUZ MOUSE

- USB üzerinden 2,4 GHz kablosuz bağlantı olmalıdır.
- Algılama en az 1000 DPI olmalıdır.
- Mouse en az 3 butonlu, bir scroll tekerlekli ve optik olmalıdır.
- Nano alıcı tak ve çalıştır olmalıdır.
- Uyku modu ile enerji tasarrufu özelliği olmalıdır.
- Optik sensör tüm yüzeylerde çalışmalıdır.
- Siyah veya gri renkte olmalıdır.
- Tüm işletim sistemlerine uyumluluk sağlamalıdır.
- Ergonomik tasarım, sağ ve sol elle kullanılır forma sahip olmalıdır.
- Ürün ile birlikte uygun pil verilmelidir.



- k. Ürüne kurumumuz tarafından gösterilecek numunesine göre teklif verilecektir.  
l. En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.

#### 19- KABLOLU KLAVYE

- a. Klavye kablolu tip, USB bağlantılı olmalıdır.  
b. Tak çalıştır özelliği ile herhangi bir sürücü kurulumu gerektirmeden çalışmalıdır.  
c. Sessiz tuş takımına sahip olmalıdır.  
d. Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı olmalıdır.  
e. Klavye tam boyutlu, entegre sayısal tuş takımı "numaratör" bölmesi olmalıdır.  
f. Siyah veya gri renkte olmalıdır.  
g. Tüm işletim sistemlerine uyumluluk sağlamalıdır.  
h. Ürüne kurumumuz tarafından gösterilecek numunesine göre teklif verilecektir.  
i. En az 2 yıl Garanti süresi olmalıdır.

#### 20- KABLOLU MOUSE

- a. Mouse kablolu tip, USB bağlantılı olmalıdır.  
b. Algılama en az minimum 1000 DPI olmalıdır.  
c. Mouse en az 3 butonlu, bir scroll tekerlekli ve optik olmalıdır.  
d. Optik sensör tüm yüzeylerde çalışmalıdır.  
e. Kablo uzunluğu en az 180cm olmalıdır.  
f. USB 2.0 ve 3.0 uyumluluğu olmalıdır.  
g. Tak çalıştır özelliği ile herhangi bir sürücü kurulumu gerektirmeden çalışmalıdır.  
h. Her iki elle de kullanılabilen tasarımda üretilmiş olmalıdır.  
i. Tüm işletim sistemlerine uyumluluk sağlamalıdır.  
j. Ürüne kurumumuz tarafından gösterilecek numunesine göre teklif verilecektir.  
k. En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.

#### 21- KURŞUN KALEM SİYAH

- a. HB, siyah olmalıdır.  
b. Yumuşak uçlu kolay açılabilir olmalıdır.  
c. Silinmesi kolay olmalıdır.  
d. Uç kısım yazım esnasında kolayca kırılmamalı, dayanıklı olmalıdır.

#### 22- PLASTİK KAPAKSIZ KISKAÇLI SEKRETERLİK

- a. A4 Boyutunda olmalıdır.  
b. Kapaksız metal kıskaçlı olmalıdır.  
c. Sert plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  
d. Siyah, mavi ve kırmızı renklerden eşit miktarda teslim edilmelidir.

#### 23- POSTİT (KARE)

- a. Paket içeriğinde farklı renkler olmalı ve paketinde ortalama 400 yaprak bulunmalı.  
b. 75 mm. X 75 mm. ( $\pm 2$  mm.) ebatlarında kare yapıda olmalıdır.  
c. Yaprakların bir kenarında kaliteli yapıştırıcı yüzey bulunmalıdır.

#### 24- POSTİT AYRAÇ (PARMAK POST-İT)

- a. Paket içeriğinde en az beş farklı renk olmalı, her renkten en az 20 adet bulunmalıdır.  
b. 12 mm. x 45 mm. ( $\pm 0,2$  mm.) ebatlarında olmalıdır.  
c. Bir kısa kenarında kaliteli yapıştırıcı yüzey bulunmalıdır.

#### 25- SİLGİ

- a. Kurşun kalem yazısını silebilir özellikte olmalıdır.  
b. Orta boy beyaz renkte olmalıdır.



- c. Kokusuz olmalıdır.
- d. İz bırakmadan silmeli ve kâğıdı yıpratmamalıdır.

#### 26- TÜKENMEZ KALEM

- a. Sabit refillli (mürekkebi bitince atılan) olmalıdır.
- b. Mürekkebi ışık haslığına sahip dökümantel olmalıdır.
- c. Tükenmez kalemlerin yazıcı bilyaları 0,8 veya 1mm. çapında olup, tungsten carbide veya paslanmaz çelikten olmalıdır.
- d. Kapaklı olmalı akıcı ve iyi yazmalıdır.
- e. Kalemler 50'lik orijinal kutularda olmalıdır.
- f. Yüksek kaliteli mürekkep olmalı geri akma yapmamalıdır.
- g. Mavi renkli yazmalıdır.

#### 27- YAZI TAHTASI KALEMİ (BOARD MARKER)

- a. Çizgi kalınlığı 2 mm. – 3 mm. olmalıdır.
- b. Su bazlı silinebilir olmalıdır.
- c. Tahta üzerinde iz bırakmamalıdır.
- d. Yuvarlak uçlu olmalıdır.
- e. Mürekkep renginde ön ve arka kapak olmalıdır.
- f. Klipsli kapak olmalıdır.
- g. Siyah, mavi ve kırmızı renklerden eşit miktarda teslim edilmelidir.

#### 28- YAZI TAHTASI SİLGİSİ

- a. Gövde kısmı sağlam plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- b. Ergonomik tasarımlı, kolay tutuş ve hareket ettirilebilecek yapıda olmalıdır.
- c. Kaliteli keçeden imal edilmiş leke ve iz bırakmayan silgi kısmına sahip olmalıdır.
- d. Temizlenebilir özellikte olmalıdır.

#### 29- ZIMBA (PENS TİPİ)

- a. Gövde sağlam metal konstrüksiyon olmalıdır.
- b. 30-40 adet kâğıdı (80 gr) düzgün bir şekilde zımbalayabilmelidir.
- c. 24/6-8 zımba teli kullanmalıdır.
- d. Pens tipi olmalıdır.

#### 30- ZIMBA TEL SÖKÜCÜ (TIRNAK)

- a. Metal aksamı olmalıdır.
- b. Dış yüzeyi plastik ve ergonomik tasarımlı olmalıdır.
- c. Tırnak model olmalıdır.

Abdullah ADA Sinan TAŞ  
Sinan SÖNMEZ

Sinan SÖNMEZ  
Sinan SÖNMEZ