



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Sayı : 62665021  
Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - TÜRKİYE HALK  
SAĞLIĞI KURUMU - TBHK HALK SAĞLIĞI  
LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI  
20.02.2014 11:25 - 2014.5679-13813 - 117.99



00092552186

..... VALİLİĞİNE  
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

- İlgi: a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24/01/2014 tarihli ve 95966346.5363/3650 sayılı yazısı.  
b) 19/11/2012 tarihli ve B.10.1.HSK.0.27.00.00/050/3983 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere 09/10/2013 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğinin 10. maddesi hükmü doğrultusunda laboratuvarlar Basit Hizmet Laboratuvarı, Kapsamlı Hizmet Laboratuvarı ve Eğitim Hizmet Laboratuvarı olarak sınıflandırılmış olup Yönetmeliğin EK-9'unda Basit Hizmet Laboratuvarında çalışılabilecek testlerin listesi yayımlanmıştır.

Bununla birlikte Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi (a) yazısında Yönetmeliğin 11 maddesinin 4. fıkrasına atıfta bulunularak tıbbi laboratuvarlara bağlı gözetimli hizmet laboratuvarlarının kurulmasına izin verilebileceği hükmü doğrultusunda, gözetimli hizmet laboratuvarında çalışılabilecek testlerin listesi gönderilmiştir.

Kurumumuzun ilgi (b) yazısı ile daha önce bildirilen klinik test parametrelerinin dışında, ilgili hüküm doğrultusunda Kurumumuzdan izin almak kaydıyla Basit Hizmet Laboratuvarı veya Gözetimli Hizmet Laboratuvarı açılabilmesi ve söz konusu testlerin çalışılabileceği hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Sevil ÖZKAN  
Bakan a.  
Kurum Başkanı

EK: İlgi (a) yazı ve eki (3 sayfa)

DAĞITIM:  
81 İl Valiliğine  
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

Tüketici ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığı  
Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı  
Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 E Blok Kat 2  
Çankaya-Ankara

İletişim  
Tel : (0312) 565 54 77  
Fax : (0312) 565 57 08  
E-posta : halksaglabdb@thsk.gov.tr



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - SAĞLIK HİZMETLERİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - TIBBİ LABORATUVAR  
HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI  
24.01.2014 20:13 - 2014.5363.3610 - 015.60  
00001615981 000001015981

Sayı : 95966346.5363/3650  
Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları  
Hakkında

24.01/2014

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞINA

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkûr yönetmeliğin "Tıbbi laboratuvarların görevleri" başlıklı 11'inci maddesinde "(4) Kamu sahipliğindeki kurum/kuruluşlarda, ruhsatlı tıbbi laboratuvarlarına bağlı aynı uzmanlık dalındaki birim sorumlusunun sorumluluğunda olmak kaydıyla, Bakanlıkça gözetimli hizmet laboratuvarı kurulmasına izin verilebilir. Gözetimli hizmet laboratuvarlarında Bakanlıkça belirlenen testler çalışılır." hükmü yer almaktadır.

Konuyla ilgili olarak Tıbbi Laboratuvar Bilimsel Komisyonu tarafından belirlenen testler ekte belirtilmiştir.

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN  
Bakan a.  
Genel Müdür

**EK:**

Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hk. (2 sayfa)

**DAĞITIM:**

**Gereği:**

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu  
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı  
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı

Sn. Recep Urun  
Sn. Mehmet T. Özdemir

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı  
Rüzgarlı Cad. Plevne Sokak No:7 Kat:2 Ulus/ANKARA

Ayrıntılı bilgi için iritibat: E.GÜNGÖR Lab.Tek.

Tel: (0312) 324 63 89/154 - Faks: (0312) 324 45 15  
Bu belge elektronik imza ile gönderilmiştir. E-İmza ile imzalanmıştır. E-İmza adresi: eimza@sgm.laboratuvar@saglik.gov.tr  
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-bejge.saglik.gov.tr adresinden b6e7fa7b-b0e4-427d-a7cf-02757be7a263 kodu ile erişebilirsiniz.



Y.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 95966346

.../.../2014

EK:

**Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Kapsamındaki Testler:**

Dışkıda gizli kan,  
Eritrosit sedimentasyon hızı,  
Tam kan sayımı,  
Kan gazı,  
Protrombin zamanı,  
APTT,  
Fibrinojen,  
Tam idrar tetkiki,  
Şerit veya tablet halinde reagentler ile otomatize olmayan idrar analizi,  
Gebelik testi,  
Periferik yayma,  
Lökosit formül,  
Kan glukozu (spesifik olarak ev kullanımı için onaylanmış glukoz izleme cihazlarıyla),  
Glukoz,  
Üre,  
Kreatinin,  
Ürik asit,  
Total protein,  
Albumin,  
Total bilirubin,  
Direkt bilirubin,  
Total Kolesterol,  
Trigliserit,  
HDL Kolesterol,  
LDL Kolesterol,  
Alkalen Fosfataz,  
ALT,  
AST,  
GGT,  
LDH,  
Sodyum,  
Potasyum,  
Klor,  
Kalsiyum,  
CK,  
CK-MB,  
FE,  
FE-Bağlama,  
Amilaz,  
ASO,  
CRP,  
RF,

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı  
Rüzgarlı Cad. Plevne Sokak No:7 Kat:2 Ulus/ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat: E.GÜNGÖR Lab.Tek.

Tel: (0312) 324 63 89/154 Faks: (0312) 324 55 15  
Bu belge sayfa 1'de elektronik imza ile ve güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. [ihgm.laboratuvar@saglik.gov.tr](mailto:ihgm.laboratuvar@saglik.gov.tr)  
Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden b6e76afb-b0e4-427d-a7ef-02757bu7a263 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C. Sağlık Bakanlığı  
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 95966346

..../..../2014

Gaitada Rotavirus antijeni,  
Gaitada Adenovirus antijeni,  
Hbs Ag,  
Anti Hbs,  
Anti HCV,  
Anti HIV,  
VDRL, Sfiliz  
Gaita mikroskopisi (amip, parazit incelemesi hariç).

Yukarıda belirtilen tetkiklerin yanı sıra kurumun belirlediği acil tetkikler, gözetimli hizmet laboratuvarı kapsamındadır.

Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı  
Rüzgarlı Cad. Plevne Sokak No:7 Kat:2 Ulus/ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat: E.GÜNGÖR Lab.Tek.

Tel: (0312) 324 63 89/154 Faks: (0312) 324 55 15 ebgm.laboratuvar@saglik.gov.tr  
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden b6e7fab-b0e4-427d-a7ef-02757be7a263 kodu ile erişebilirsiniz.