



هل هنالك لقاح لمرض السل (التدرن الرئوي)

- للوقاية BCG (Bacille Calmette Guerin) يستخدم لقاح من مرض السل.
- مجاناً للأطفال الذين أكملوا الشهر الثاني بعد الولادة BCG يتم إعطاء لقاح في مراكز صحة الأسرة أو مستويات مكافحة مرض السل.
- وفقاً لجدول تطعيمات الأطفال، فيمكن إعطاؤه حتى BCG إذا لم يتم إعطاء لقاح (TST) سن 6 سنوات، اعتماداً على نتائج اختبار السلين الجلدي.
- فعال في الوقاية من مرض السل الحاد، خاصة لدى الأطفال BCG التطعيم بلقاح.

مرض السل مرض يمكن الوقاية منه

- وفقاً لجدول تطعيمات الأطفال BCG يتم إعطاء لقاح.
- يجب غلق الفم والأنف بالمنديل أو الساعد عند السعال أو العطس.
- يجب إكتساب عادات التغذية الصحية.
- يجب غسل اليدين بالماء والصابون.
- يجب اكتساب عادات النوم بساعات كافية ومنتظمة.
- وينبغي تجنب التوتر.
- يجب الإبتعاد عن العادات المضرة مثل شرب الكحول وتدخين السجائر.
- يجب على المرضى المصابين بمرض السل ارتداء الكمامات عندما يكونون مع أشخاص آخرين في أماكن مغلقة في الفترة المعدية.



وزارة الصحة التركية
مديرية الصحة العامة

(التدرن الرئوي) مرض السل

هو مرض يمكن
الوقاية منه وعلاجه

ما هو مرض السل (التدرن الرئوي)؟

السل هو مرض معدٍ ينتقل عن طريق الهواء ويمكن أن يؤثر على جميع الأنسجة والأعضاء (العظام، الجلد، العينين، إلخ)، وخاصة الرئتين.

كيف ينتقل مرض السل(التدرن الرئوي)؟

كيف ينتقل مرض السل(التدرن الرئوي)؟

ينتقل مرض السل من خلال الجهاز التنفسي من المرضى الذين لم يتلقوا علاجاً من قبل أو الذين لا يتلقون علاجاً منتظماً، وذلك عن طريق استنشاق الجراثيم التي تنتشر في البيئة المحيطة أثناء السعال أو العطس. أو التحدث.

عندما يستنشق الشخص بكتيريا السل، تستقر البكتيريا في الرئتين. يمكن أن ينتقل من الرئتين عبر الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الكلى والعنود الفقري والدماغ.

ما هي أعراض مرض السل؟

تعتمد أعراض مرض السل على مكان وجود بكتيريا السل في الجسم. عادةً ما تستقر بكتيريا السل في الرئتين. أعراض مرض السل في الرئتين:



السعال المستمر لمدة 3 أسابيع أو أكثر



فقدان الشهية



ألم في الصدر والظهر



الرجفة



سعال مصحوب بالدم أو البلغم



الحرارة



الخمول أو التعب



التعرق ليلاً



فقدان الوزن

استشر الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض مرض السل.

من هم المعرضون لخطر الإصابة بمرض السل؟

- الذين أصيبوا مؤخراً بميكروب السل
- الأشخاص المصابون فيروس العوز المناعي البشري (الإيدز)
- متلقو زراعة الأعضاء
- الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء
- مرضى السيليكوز، والسكري، والفشل الكلوي المزمن، وسرطان الدم، وسرطان الغدد اللمفاوية، وسرطان الرأس والعنق والرئة
- متعاطو المخدرات، والكحول والتبغ
- الأشخاص ذو وزن الجسم المنخفض
- الرضع والأطفال

لا تنسى أن السل ينتشر عن طريق الهواء