



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - THSKAŞI İLE
ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
14.10.2016 20:53 - 21001706 - 131.10.01 - E.1683



00031680444



Sayı: 21001706/

Konu : AFP Sürveyans Çalışmaları

.../.../2016

..... VALİLİĞİNE
(..... Halk Sağlığı Müdürlüğü)

- İlgi: a)23 Ekim 2013 tarihli ve 117719 sayılı yazımız.
b)13 Aralık 2013 tarihli ve 133998 sayılı yazımız.
c)11 Şubat 2014 tarihli ve 10885 sayılı yazımız.
d)24 Kasım 2014 tarihli ve 131.10.01/720 sayılı yazımız.
e)26 Mart 2015 tarihli ve 131.10.01-393 9220189 sayılı yazımız.
f)09 Eylül 2015 tarihli ve 131.10.01-1263 13350632 sayılı yazımız.
g)12 Nisan 2016 tarihli ve 21001706-131.10.01-E.588/00021874912 sayılı yazımız.

Çocuk Felci Eradikasyon Programı 1988 yılında başlatılmış, Ülkemizde de 1989 yılından itibaren uygulamaya konmuştur. Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucu, Dünyada vahşi virüs kaynaklı vaka sayısı 2014 yılında 359'a, 2015 yılında 74'e gerilemiştir. 1 Ocak – 4 Ekim 2016 tarihleri arasında ise 26 vaka tespit edilmiştir. Vakaların 14'ü Pakistan, 9'u Afganistan ve 3'ü Nijerya (3. vaka paralizi tarihi 6 Ağustos 2016) tarafından bildirilmiştir. Yaklaşık 2 yıldan beri vaka bulunmayan Nijerya'da vaka görülmesi, sürveyans çalışmalarının güçlendirilerek yapılmadığı ve düzenli rutin bağışıklama çalışmalarının sürdürülemediği ülkelerde, her an için importasyona bağlı veya yerli vaka görülme ihtimalinin ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir.

Ülkemiz 1998 yılından beri, Çocuk Felcinden arındırılmış ülkeler arasında bulunmakta, ancak konuşlandığı coğrafya ve sınır komşusu olduğu ülkelerde ki olumsuz koşullar nedeni ile importasyon riski altındadır.

Bilindiği üzere, Ekim 2013'te başlayan Ortadoğu çocuk felci salgınında Suriye'de 35, Irak'ta 2 vahşi çocuk felci virüsü kaynaklı vaka tespit edilmiştir. Ekim 2015'te, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgının sonlandığını bildirmiştir. Ülkemiz, 2014 ve 2015 yıllarında DSÖ Avrupa Bölgesi Polio Sertifikasyon Komisyonu tarafından "Düşük Riskli" ülke ilan edilmiştir.

Düşük Riskli ülke durumunun sürdürülebilmesi ve bir ülkede çocuk felci vakası olmadığının en önemli göstergesi, "Akut Flask Paralizi (AFP) Sürveyansı"nın polio eradike edilinceye kadar düzenli olarak yapılmasıdır. 15 yaş altı nüfusta 1/100.000 oranında AFP tespit edilmesi ve vakalardan iki gaita numunesi alınarak ulusal referans laboratuvarına gönderilip vahşi çocuk felci virüsü olmadığının kanıtlanması gerekmektedir.

İlgi a, b, c, d, e, f ve g'de kayıtlı yazılarımız ile 05.07.2002 tarihli ve 2002/67 sayılı Polio Eradikasyon Programı İmportasyon genelgesi göz önüne alınarak;

- 1) AFP Sürveyansının il düzeyinde güçlendirilmesi,



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

- 2) Hastanelerle daha yakın işbirliği yapılarak aktif ve pasif sürveyansın düzenli yapılmasının sağlanması,
 - 3) Guillain-Barre sendromu, transvers myelitis, travmatik nevrit, enterovirüsler, entoksikasyonlar ve klinik olarak çocuk felci şüpheli tüm vakaların mutlaka zamanında (tespit edilir edilmez en geç üç gün içinde) bildirilmesi gerekliliğinin klinisyenlerin bulunduğu tüm kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına hatırlatılması,
 - 4) AFP vakalarından paralizi başlangıcından itibaren 14 gün içerisinde 2 gaita (tercihen en az 1 ceviz büyüklüğünde olacak şekilde) numunesinin alınması,
 - 5) Sıcak vaka (klinik olarak poliomyelit kabul edilen, 3 dozdan az çocuk felci aşısı almış veya tamamen aşısız, çocuk felcinin endemik olduğu ülkelere son 90 gün içerisinde ziyarette bulunmuş veya çocuk felci endemik bir ülke vatandaşı) tanımına uyan 15 yaş altı AFP vakalarından, alınan iki numuneye ilaveten en az beş temaslısından uygun şartlarda birer gaita numunesi alınması,
 - 6) Semptom başlangıcından itibaren 60. günü dolan AFP vakalarının ziyaret edilerek "Vaka İnceleme Formu"nun en geç 90. gününe kadar doldurulup kurumumuza ulaştırılması,
 - 7) Haftalık "0 Vaka Bildirimi" ve "15 Günlük Aktif Sürveyans İl İzlem Formu"nun aksatılmadan gönderilmesine devam edilmesi,
 - 8) Hedef gruptaki klinisyenlerin (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ortopedi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanları) katılacağı il eğitim ve değerlendirme toplantılarının düzenlenmesi,
 - 9) Aile Hekimlerinin AFP olarak tanımladıkları tüm vakaları, ikinci basamak sağlık kurumlarına yönlendirmeleri ve bu konuda Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şube Müdürlüğüne bilgi vermeleri hususunda;
- azami çaba gösterilmeli ve bu konu üzerinde Polio'nun eradikasyonuna oldukça yaklaşılan bir dönemde hassasiyetle çalışılmaya devam edilmelidir.

Konunun tüm kamu, özel kurum ve kuruluşları ile paylaşılması ve amaca yönelik gerekli çalışmaların yapılması hususlarında gereğini önemle rica ederim.

Dr. Mehmet Ali TORUNOĞLU
Bakan a.
Kurum Başkan Yardımcısı

Eki:
AFP Sürveyans Tablosu (1 Sayfa)

Dağıtım:
81 İl Valiliğine

AFP SÜRVEYANS TABLOSU
2016 OCAK-AGUSTOS 8 AYLIK VERİLER

Bölgeler/İLLER	<15 YAŞ NÜFUS	Beklenen AFP/yıl	Polio dışı AFP		Uygun numune	
			Vakalar	hız/12 ay	Sayı	%
MARMARA						
Istanbul	3.254.579	33	31	0,95	27	87
Bursa	603.218	6	5	0,83	4	80
Kocaeli	393.936	4	1	0,25	0	0
Balikesir	220.053	2		0,00		
Sakarya	209.465	2		0,00		
Tekirdag	171.749	2	3	1,75	3	100
Canakkale	83.440	1	2	2,40	2	100
Edirne	69.463	1		0,00		
Kirklareli	57.729	1	2	3,46	2	100
Bilecik	42.244	0		0,00		
Yalova	44.271	0		0,00		
TOPLAM	5.150.147	52	44	0,85	38	86
KARADENİZ						
Samsun	310.936	3		0,00		
Trabzon	174.701	2	2	1,14	1	50
Ordu	171.281	2	2	1,17	2	100
Tokat	154.061	2		0,00		
Corum	137.203	1	1	0,73	1	100
Zonguldak	135.149	1	2	1,48	1	50
Giresun	92.051	1	1	1,09	1	100
Rize	74.749	1		0,00		
Amasya	73.225	1	1	1,37	1	100
Kastamonu	72.125	1		0,00		
Duzce	80.916	1	1	1,24	1	100
Bolu	56.824	1		0,00		
Sinop	41.538	0		0,00		
Gumushane	31.065	0		0,00		
Karabuk	44.843	0		0,00		
Bartın	39.883	0		0,00		
Artvin	37.124	0		0,00		
Bayburt	22.569	0		0,00		
TOPLAM	1.750.243	18	10	0,57	8	80
İÇ ANADOLU						
Ankara	1.095.500	11	11	1,00	7	64
Konya	575.813	6	7	1,22	7	100
Sivas	174.900	2	1	0,57	1	100
Kayseri	353.409	4	6	1,70	5	83
Yozgat	133.847	1		0,00		
Eskisehir	148.301	1		0,00		
Aksaray	110.996	1		0,00		
Kirikkale	71.003	1		0,00		
Nigde	105.205	1	2	1,90	2	100
Nevsehir	77.281	1		0,00		
Karaman	62.779	1		0,00		
Kirsehir	52.412	1	2	3,82	2	100
Cankiri	38.722	0		0,00		
TOPLAM	3.000.168	30	29	0,97	24	83
GÜNEY DOĞU ANADOLU						

Diyarbakir	593.723	6	5	0,84	5	100
Sanliurfa	721.878	7	2	0,28	2	100
Gaziantep	662.227	7	6	0,91	5	83
Mardin	294.257	3	4	1,36	2	50
Adiyaman	211.669	2	4	1,89	3	75
Batman	219.319	2	4	1,82	3	75
Sirnak	184.347	2	5	2,71	4	80
Siirt	129.044	1		0,00		
Kilis	42.091	0		0,00		
TOPLAM	3.058.555	31	30	0,98	24	80
EGE						
Izmir	824.215	8	10	1,21	10	100
Manisa	303.337	3		0,00		
Afyon	183.292	2	1	0,55	1	100
Aydin	212.457	2	3	1,41	3	100
Denizli	216.078	2		0,00		
Kutahya	120.370	1		0,00		
Mugla	171.985	2	2	1,16	1	50
Usak	75.605	1		0,00		
TOPLAM	2.107.339	21	16	0,76	15	94
DOGU ANADOLU						
Van	439.900	4	5	1,14	4	80
Erzurum	260.565	3	3	1,15	3	100
Malatya	211.650	2	1	0,47	1	100
Agri	243.578	2	4	1,64	2	50
Mus	171.960	2		0,00		
Elazig	149.016	1	2	1,34	1	50
Bitlis	140.644	1	1	0,71	1	100
Kars	105.795	1		0,00		
Hakkari	88.633	1		0,00		
Bingol	86.209	1	1	1,16	0	0
Erzincan	53.191	1		0,00		
Igdir	67.832	1		0,00		
Ardahan	34.029	0		0,00		
Tunceli	15.902	0		0,00		
TOPLAM	2.068.904	21	17	0,82	12	71
AKDENİZ						
Adana	602.702	6	19	3,15	18	95
Mersin	456.095	5	9	1,97	7	78
Hatay	461.958	5	10	2,16	8	80
Antalya	472.879	5	7	1,48	7	100
Kahramanmaras	359.269	4	1	0,28	1	100
Osmaniye	149.914	1	1	0,67	1	100
Isparta	89.522	1	3	3,35	2	67
Burdur	52.204	1	1	1,92	1	100
TOPLAM	2.644.543	26	51	1,93	45	88
TURKIYE TOPLAMI	19.779.899	198	197	1,00	166	84,26