



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - THSK AŞI İLE  
ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI  
13.10.2016 21:22 - 21001706 - 131.10.01 - E.1670



Sayı: 21001706/

Konu : tOPA'dan bOPA'ya Geçiş

Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunlar

.../.../2016

..... İL VALİLİĞİNE  
(..... Halk Sağlığı Müdürlüğü )

1989 yılından bu yana sürdürülen Polio Eradikasyon Programı sürecinde, 1999 yılından beri tip-2 vahşi çocuk felci virüsü kaynaklı vaka hiç görülmemiştir. Bu nedenle 18-25 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen 68. Dünya Sağlık Asamblesi'nde, dünyada oral çocuk felci aşısı (OPA) kullanan 156 ülkede eş zamanlı olarak üç bileşenli çocuk felci aşısından (tOPA) iki bileşenli aşıya (bOPA) geçilmesi kararlaştırılmıştır. **Geçiş sürecinin anahtar bileşeni ise, kesin olarak sahada soğuk zincirde tOPA olmadığından emin olmaktır.**

Ülkemizde 7 Nisan 2016 tarihi üç bileşenli aşıdan iki bileşenli aşıya geçiş günü olarak ilan edilmiş ve bu sürecin tamamlandığı, 16 Mayıs 2016 tarihinde yapılan "Geçiş Doğrulama Komitesi" toplantısında imza altına alınarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofis'ine iletilmiştir.

Ancak, bu sürecin işleyişinin her ülkede aynı yüksek kalitede olmadığı, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından üye ülkelere 10 Ekim tarihinde gönderilen mektupta "Hindistan'da kanalizasyonlardan yapılan çevresel sürveyans çalışmalarında tip-2 aşı virüsü saptandığı ve bazı sağlık kurumlarında bir miktar tOPA bulunduğu'nun bildirilmesi ile anlaşılmaktadır.

Bu durumda benzer zorlukların Ülkemiz'de de yaşanmaması için;

- 1) Soğuk Zincir koşullarından uzaklaştırılmamış, açılmış veya açılmamış tOPA flakonlarının olup olmadığının yeniden araştırılması, ve saptanması halinde süratle uzaklaştırılması,
- 2) Üç bileşenli oral çocuk felci aşısı (tOPA) aşısı flakonları tespiti halinde, derhal bir plastik torbaya konması, üzerine "Kullanmayınız, İmha GÖnderilecek tOPA" ibaresinin yazılarak etiketlenmesi, flakon adedi ve doz sayısının kayıt altına alınması,
- 3) Bu durumun düzenlenecek bir raporla Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığına bildirilmesi,
- 4) Tespit edilen tOPA flakonlarının imha edilmesi için Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı lojistik biriminin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

İlinizde gerekli araştırmaların acilen yapılarak, üç bileşenli çocuk felci aşısı (tOPA) saptandığı takdirde tarafımıza en geç 18 Ekim 2016 Salı mesai saati sonuna kadar rapor edilmesi için gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet Ali TORUNOĞLU

Bakan a.

Kurum Başkan Yardımcısı