



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ

MAHAL ALANLARI VE MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ REHBERİ



ANKARA
2024



ÖN SÖZ

Birinci basamak sağlık hizmeti; sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bütüncül hizmet modeli anlayışıyla bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri yaygın sağlık hizmeti sunumudur.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak misyonumuz “İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplumun sağlık hakkını ve sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri yüksek hizmet kalitesiyle sunmaktır.”

Ülke genelinde sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, aile hekimliği sistemini güçlendirerek birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliği ve niteliğini artırarak sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak amacıyla sağlıklı hayat merkezlerinin yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Açılması hedeflenen bu merkezlerin fiziki alt yapısı, hizmet sunum modeline uygun şekilde planlanmalıdır.

Bu itibarla; Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Dairesi Başkanlığımız koordinasyonunda hazırlanan ve güncellenen bu rehberle; sağlıklı hayat merkezleri mahal alanlarının belirlenmesi, hizmet sunulan fiziki alanların daha işlevsel hale getirilerek bu yapılara belirli bir kurumsal kimlik kazandırılması, hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan ekipman, demirbaş/tıbbi demirbaş listelerinin standardize edilmesi ve sahada yol gösterici olması amaçlanmaktadır.

Rehberin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Prof. Dr. Sedat KAYGUSUZ
Genel Müdür

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ.....	1
KISALTMALAR	3
GİRİŞ	4
1. İDARİ VE GENEL İHTİYAÇ HİZMET ALANLARI	5
2. PSİKO-SOSYAL DESTEK HİZMET ALANLARI.....	9
3. ÜREME SAĞLIĞI VE KETEM HİZMET ALANLARI.....	12
4. SAĞLIKLI HAYAT HİZMET ALANLARI.....	16
5. DİĞER HİZMET ALANLARI.....	20
6. ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ (TÜBERKÜLOZ BİRİMİ) HİZMET ALANLARI.....	23
7. BİNALARIN GENEL NİTELİKLERİ.....	25
EK-1 Sağlıklı Hayat Merkezi Tipleri Demirbaş Malzeme Tabloları.....	26
A TİPİ SHM'DE KULLANILMASI PLANLANAN DEMİRBAŞ MALZEME TABLOSU	26
B TİPİ SHM'DE KULLANILMASI PLANLANAN DEMİRBAŞ MALZEME TABLOSU	30
C TİPİ SHM'DE KULLANILMASI PLANLANAN DEMİRBAŞ MALZEME TABLOSU	34
EK-2 Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) Tipleri Mahal Alan Listesi	37
A TİPİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ.....	37
B TİPİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ	40
C TİPİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ	43
SHM TİPLER ARASI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU.....	46

KISALTMALAR

ASM	: Aile Saęlıęı Merkezi
İlçe SM	: İlçe Saęlık M¼d¼rl¼ę¼
KETEM	: Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eęitim Merkezi
SHM	: Saęlıklı Hayat Merkezi
TSM	: Toplum Saęlıęı Merkezi

GİRİŞ

Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak temel sağlık hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında "halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, bu amaçla birinci basamak sağlık kuruluşlarını kurmak, işletmek gerektiğinde bunları birleştirmek ayırmak nakletmek veya kapatmak" yer almaktadır.

Bu amaçla, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek sağlık sistemi içerisindeki etkinliğini artırmak, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini bütüncül bakış açısıyla sunmak üzere; aile hekimliği sistemini güçlendirmek, birinci basamakta topluma/bireye yönelik sunulan sağlık hizmetlerinin etkinliği ve niteliğini artırmak, bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ihtiyaç duyulan yerlerde İlçe Sağlık Müdürlüğüne(İlçe SM)/Toplum Sağlığı Merkezlerine (TSM) bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) açılmaktadır.

Hizmete açılan bu merkezlerde; Beslenme Danışmanlığı, Fiziksel Aktivite Danışmanlığı, Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Hizmetleri, Kadın ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı, KETEM, Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı, Sigara Bırakma Polikliniği, Psiko-Sosyal Destek Danışmanlığı, Enfeksiyon Kontrol Hizmetleri, Okul Sağlığı Hizmetleri, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Enjeksiyon Pansuman Hizmetleri, Görüntüleme Hizmetleri, Laboratuvar Hizmetleri bu merkezlerde verilmektedir. SHM'ler de topluma ve personele yönelik sağlık eğitimleri de gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca Bakanlığımız tarafından belirlenecek diğer hizmetler bütüncül bir anlayışla hareketli yaşamın teşvik edilmesi, diyet danışmanlığı ve doğru beslenme uygulama örnekleri gösterilerek sağlık okuryazarlığının artırılmasına ve sağlığın geliştirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları da yapılmaktadır. Bu itibarla sağlıklı hayat merkezlerinde sunulacak hizmetleri için gerekli olan fiziki şartların belirlenmesi, belirli bir kurumsal kimlik kazandırılması ile sahada yol gösterici olması ve uygulama birliğini sağlamak üzere SHM için mahal alanlar belirlenerek tasarım modeli oluşturulup ihtiyaç duyulan ekipman, demirbaş ve tıbbi demirbaş listeleri tespit edilerek "İhtiyaç Rehberi" hazırlanmıştır.

Mevcut veya yeni inşa edilecek binalarda hizmete açılacak SHM'lerin fiziki yapısı ve donanımı bu rehber doğrultusunda planlanmalıdır. Yeni inşa edilecek SHM'ler, rehberde belirtilen mahal alanlarındaki "**önerilen alanlar**" dikkate alınarak A veya B tipine göre projelendirilmelidir.

Mevcut binalarda planlama yapılırken asgari mahal alan m²'leri dikkate alınarak planlanmalıdır. Ancak binada asgari alanı sağlanamayan (özellikle toplantı salonu, fiziksel aktivite alanı vb.) mahaller için asgariye en yakın, **Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliğine uygun olacak şekilde** planlanabilir.

SHM'leri fiziki yapısı ve hizmet ihtiyacına göre A Tipi, B Tipi ve C Tipi olmak üzere üç farklı gruba ayrılmıştır. SHM'lerin açılması talep edilirken, "*EK-2 Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) Tipleri Mahal Alan Listesinde*" belirlenen gruplandırmaya göre mahal alanların dikkate alınarak talep edilmelidir. Öncelikle mahal alan listesinde, tiplere göre tüm "zorunlu" ve "ihtiyaca göre" belirlenen alanlara yer verilecektir. Fiziki yetersizlik olması durumunda ise sadece "ihtiyaca göre" belirlenen alanlarda esneklik gösterilebilir.

SHM bulunmayan yerlerde bu hizmetler ilçe SM/TSM tarafından verilmeye devam edilir.

1. İDARİ VE GENEL İHTİYAÇ HİZMET ALANLARI

İdari hizmet alanlarına ilişkin değerlendirmeler aşağıda detaylı olarak ele alınmıştır.

EK: 1 MAHAL ALAN LİSTESİ						
MAHAL ALAN LİSTESİ						
İDARİ VE GENEL İHTİYAÇ HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR	
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)
Sorumlu Hekim Odası	1	1	14	14	16	16
Veri, İstatistik/Vaka Koordinatör Odası	1	1	12	12	16	16
Eğitim / Toplantı Salonu	1	1	40	40	60	60
Arşiv	1		12	12	20	20
Emzirme Odası	1		5	5	10	10
Malzeme Deposu	1		20	20	40	40
Ofis Odası	1		10	10	16	16
Bekleme Alanı						
Giyinme Odası (Bay-Bayan)	2		12	24	16	32
Bilgi İşlem/USP-Server	1		8	8	10	10
Soğuk Zincir Odası (Aş1 Deposu)	1		10	10	16	16
İbadethane Odası (Bay- Bayan) /Abdest Alma Yeri	2		10	20	10	20
Toplam	13	3	153	175	230	256

NOT: Sağlıklı Hayat Merkezinde yeterli sayıda WC, Lavabo (Bay, Bayan ve Engelliler için) ve temizlik alanı ayrılmalıdır.

1.1 Giriş Holü ve Danışma

Sağlıklı hayat merkezlerinde giriş holü (koridor) yaklaşık 50 m² olarak tasarlanmıştır. Bu kısım sağlık hizmeti için gelen kişilerin ve yakınlarının birlikte bekledikleri alanlardır. Bu alanlarda hasta ve yakınları için oturma grupları olmalıdır. Bekleme ve kayıt alanı; karşılama ve danışma bankosu, güvenlik personeli için kontrol ve bekleme alanı, duyuru panosu, hizmete uygun şekilde tefriş edilmiş bekleme alanlarından oluşmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
5	İkili Bekleme Koltuğu
5	Tekli Bekleme Koltuğu
1	Danışma Sandalyesi
1	LCD TV ve/veya Ekran
1	Bilgisayar (Masaüstü)
3	Engelli Sandalyesi (Tekerlekli)
1	Hasta Taşıma Sedyesi
1	Masa (Güvenlik Personeli İçin)
1	Sandalye (Güvenlik Personeli İçin)

1.2 Sorumlu Hekim Odası

Sağlıklı hayat merkezinin sorumlu hekiminin kullandığı asgari 14 m²'lik, önerilen ise 16 m² büyüklüğünde bir alan olmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Çalışma Masası
1	Makam Koltuğu
4	Misafir Koltuğu
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Komodun
1	Sehpa
1	Evrak Dolabı
1	Elbise Dolabı
1	Toplantı Masası En Az 4 Kişilik
4	Toplantı Sandalyesi

1.3 Veri, İstatistik/Vaka Koordinatör Odası

Sağlıklı hayat merkezinin idari işlerinin yürütülmesi için asgari 12 m²'lik bir alan ayrılmalıdır. Burada sağlıklı hayat merkezinin idari işlerin takibi yapılmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Çalışma Masası (İhtiyaca Göre Artırılabilir)
1	Çalışma Koltuğu (İhtiyaca Göre Artırılabilir)
2	Misafir Koltuğu
1	Komodun (İhtiyaca Göre Artırılabilir)
1	Sehpa (İhtiyaca Göre Artırılabilir)
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Elbise Dolabı
1	Evrak Dolabı

1.4 Çok Amaçlı Salon

Personele hizmet içi eğitimi ve halk eğitimi, toplantı ve sosyal faaliyetlerin yapıldığı alanlardır. Yaklaşık 30-40 kişi için alan ayrılmalıdır. Projeksiyon, internet vb. teknik donanımları içermeli ve uygun havalandırma sağlanmalıdır. 30-40 kişi için asgari 40 m² olup önerilen alan ise 60 m²'dir. Ayrıca toplantı salonunu bulunduğu yerde alan var ise yaklaşık 40-50 m² fuaye alanı ayrılmalıdır. Bay- Bayan WC'si bulunmalıdır. Gruplandırmaya göre m² de esneklik gösterilebilir.

Adet	Demirbaş Listesi
40	Toplantı Koltuğu (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)
1	Masa
1	Projeksiyon
1	Projeksiyon Perdesi
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	LCD Tv ve/veya Ekran
1	Konuşma Kürsüsü
2	Elbise Dolabı
1	Evrak Dolabı

1.5 Soğuk Zincir Odası (Aşı Deposu)

Sağlıklı Hayat Merkezinde ihtiyaç durumuna göre aşı, ilaç vb. tıbbi malzemeler için soğuk zincir odası planlanmalıdır. Oda asgari 10 m³, önerilen 14 m³ planlanmalıdır. Aşı ve malzeme çıkışı için (ATS) tam donanımlı bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı ve kare kod okuyucu olmalıdır.

Ayrıca oda ısısında bulundurulacak ilaçlar için asgari 10 m², önerilen 16 m² alan planlanmalıdır. Her iki deponun içerisinde en fazla yarısı, en az ¼ kısmı kadar yüzey alanına denk gelecek kısımda paslanmaz ve yanmaz özellikte raf sistemi olacaktır.

1.6 Arşiv

Sağlıklı hayat merkezi içerisinde asgari 12 m² olmak üzere önerilen 20 m² büyüklüğünde, sağlık kayıtları, istatistiki veriler vb. ihtiyaçlar için kullanılmak üzere bir alan arşiv için ayrılmalıdır. Arşiv mevzuatına uygun öncelikle kompakt arşiv sistemi oluşturulmalı, oluşturulamaması halinde ise yeterli miktarda malzeme dolabı ve dosya dolabı bulundurulmalıdır. Gruplandırmaya göre m²'de esneklik gösterilebilir.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Evrak dolabı veya kompakt dosya dolabı (İhtiyaç Kadar)

1.7 Depo

Sağlıklı hayat merkezi depo asgari 20 m²'lik alan büyüklüğünde malzemelerin konulacağı bir alan olmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
	Yeterli sayıda raf veya dolaplar

1.8 Ofis Odası

Ofis odası asgari 10 m² önerilen ise 16 m² büyüklüğünde olmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Masa
4	Sandalye
2	Sehpa
1	Malzeme Dolabı

1.9 Giyinme Odası (Bay/Bayan)

Sağlıklı hayat merkezinde çalışan personel için asgari 12 m², önerilen ise 20 m² büyüklüğünde bay ve bayan için ayrı ayrı giyinme odası olmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
	Yeterli sayıda elbise dolabı

1.10 İbadethane Odası (Bay- Bayan) /Abdest Alma Yeri

Sağlıklı hayat merkezinde çalışan personelin kullanacağı asgari 10 m², önerilen ise 16 m² büyüklüğünde bay ve bayan ibadethanesi ile birlikte en az 5'er m²'lik abdest alma alanı ayrılmalıdır. Bu alanlar iç içe olacak şekilde projelendirilmelidir.

1.11 WC ve Lavabo (Bay, Bayan ve Engelliler İçin)

Her katta ihtiyaç kadar normal Bay/Bayan WC planlanmalıdır. Her bir WC asgari 2,5 m² olmalıdır. Ayrıca engelliler ilgili mevzuata uygun için kolay ulaşılabilir yerde asgari 5 m²'lik bir adet engelli Bay/Bayan WC planlanmalıdır. Bunlarla birlikte bulaşıcı hastalıklar birimi içerisinde ayrıca 1 adet Bay/Bayan WC planlanmalıdır.

1.12 Temizlik odası

Her katta 1 adet temizlik odası bulundurulmalıdır. Bu oda temizlik malzeme araç ve gereçlerinin muhafazası için 4-8 m² arasında planlanmalıdır.

2. PSİKO-SOSYAL DESTEK HİZMET ALANLARI

Verilecek hizmetlerin tamamı psikolog, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacı meslek grupları görev alanına girmektedir. Hizmetler içeriği bakımından psiko-sosyal destek birimlerinin faaliyet alanı kapsamında değerlendirilmelidir.

PSİKO SOSYAL HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR	
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)
Psikolog	1	1	12	12	16	16
Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı	1	1	12	12	16	16
Çocuk Gelişimci	1	1	20	20	30	30
Sigara Bırakma Polikliniği	1	1	16	16	20	20
Çocuk ve Ergen Sağlığı Birimi	1	1	24	24	36	36
Ara Toplam	5	5	84	84	118	118

*Çocuk gelişimci odası iç içe geçmiş iki oda şeklinde planlanmalıdır. Bir kısmı muayene alanı diğer kısmı ise çocuk oyun alanı olarak planlanmalıdır. Fiziki yetersizlik durumunda çocuk oyun alanında esneklik gösterilebilir.

**Çocuk ve Ergen Sağlığı Birimi odası içerisinde, ihtiyaç halinde 5 m²lik bir alanı işitme tarama alanı olarak ayrılabilir.

Yukarıdaki meslek gruplarında birden fazla çalışan (*Psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci*) var ise her çalışan için ayrı oda planlanmalıdır.

2.1 Psikolog Odası

Bireyin; çeşitli alanlarda gelişimine ilişkin değişimlerini tanıması ve uyum sağlayabilmesi, istenmedik sonuçlara yol açabilecek duygu, düşünce ve davranışları tanımlayabilmesi, sahip olduğu yetenek ve becerileri tanıyıp geliştirebilmesi, tedavi veya psikiyatrik bir değerlendirme gerektiren durumlarda uygun kişi ve kurumlara yönlendirmesi konularında danışmanlık hizmeti sunulacak ruh sağlığı ünitesi (psikolog odası) asgari 12 m², önerilen ise 16 m² büyüklüğünde bir alan olmalıdır. Oda duvarları, yer döşemeleri ve dolapları sade olmalı, çevrede çok fazla uyaran olmamasına dikkat edilmelidir.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Çalışma Masası
1	Çalışma Koltuğu
1	Sehpa
4	Misafir Koltuğu
1	Etajer
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Yazıcı
1	Elbise Dolabı
1	Evrak Dolabı

2.2 Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı Odası

Toplumda sosyal işlevselliğin sağlanması, korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu, bireylerin psiko-sosyal sağlığının desteklenip güçlendirilmesi, sağlık hizmeti alan dezavantajlı hasta gruplarının ve yakınlarının yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyoekonomik sorunlarının çözümlenebilmesi ve aile hekimliği birimleri ve diğer kamu kuruluşları ile gerekli işbirliğinin uygulanması amacıyla sosyal hizmet sunulması planlanan sosyal hizmet uzmanı odası asgari 12 m², önerilen ise 16 m² büyüklüğünde bir alan olmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Çalışma Masası
1	Çalışma Koltuğu
1	Sehpa
4	Misafir Koltuğu
1	Evrak Dolabı
1	Etajer
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Yazıcı
1	Elbise Dolabı

2.3 Çocuk Gelişimci Odası

Normal gelişim gösteren ve gelişimsel geriliği olan çocuklar ve ailelerine yönelik sunulan hizmetler için kullanılması planlanan çocuk gelişimi danışmanlığı odası asgari 20 m², önerilen ise 30 m² büyüklüğünde, sade döşenmiş, iç içe iki oda şeklinde olmalıdır. Bir oda görüşmeler için diğeri ise oyun alanı olarak kullanılmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Çalışma Masası
1	Çalışma Koltuğu
1	Çocuk Masa Ve Sandalye Seti
1	Sehpa
4	Misafir Koltuğu
1	Evrak Dolap
1	Etajer
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Yazıcı
1	Elbise Dolabı

2.4 Sigara Bırakma Polikliniği

Sağlık için önemli bir risk unsuru olan sigaranın bırakılmasına destek olmak, zihinsel olarak sigara alışkanlığı bulunan kişiler için gerekli test ve anketleri yapmak, sigaranın yol açtığı sağlık sorunları hakkında bilgilendirmelerde bulunmak için kullanılması planlanan sigara bırakma polikliniği asgari 16 m², önerilen ise 20 m² büyüklüğünde olmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Çalışma Masası
1	Çalışma Koltuğu
1	Sehpa
2	Misafir Koltuğu
1	Evrak Dolabı
1	Etajer

1	Elbise Dolabı
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Muayene Masası
1	Paravan
1	Eskabo (Basamak)
1	Tansiyon Aleti
1	Steteskop
1	Tartı-Boy Ölçer
1	Elbise Askısı
1	Karbonmonoksit Ölçüm Cihazı

2.5 Çocuk ve Ergen Sağlığı Birimi Odası

Çocuk ve ergenlere yönelik kurulan birimdir. Çocuk ve ergen sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlere katılmak ve diğer birimlerle iş birliği içerisinde bu çalışmaların yürütülmesini sağlamak temel görevidir. Çocuk ve ergen sağlığı danışmanlık ve eğitim hizmetleri ile okul sağlığı hizmetlerini yürütür. İhtiyaç duyduğu konularda merkezde hizmet verilen diğer birimlerle iş birliği yapar. Birim asgari 24 m², önerilen ise 36 m² büyüklüğünde, sade döşenmiş iç içe geçirmeli olmalıdır. Personel sayısına göre m²'de farklılık gösterilebilir.

İhtiyaç halinde bu alan içerisinde 4-6 m²'lik bir alan ayrılarak işitme tarama alanı olarak kullanılmalıdır. İşitme tarama odası 4-6 m² büyüklüğünde gürültüsü maksimum 30 Hertz'i aşmayan bir oda olmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
3	Çalışma Masası
3	Çalışma Koltuğu
2	Misafir Koltuğu
1	Evrak Dolabı
3	Etajer
3	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Yazıcı
1	Elbise Dolabı
İşitme Tarama Alanında (Kurulması durumunda)	
1	Masa
2	Sandalye
1	Tarama Odyometri Cihazı

3. ÜREME SAĞLIĞI VE KETEM HİZMET ALANLARI

ÜREME SAĞLIĞI VE KETEM HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARI ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR	
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)
Üreme Sağlığı ve KETEM Danışmanlığı Odası	1	1	12	12	16	16
Üreme Sağlığı Polikliniği	1	1	16	16	20	20
KETEM Polikliniği	1	1	16	16	20	20
Gebe Bilgilendirme Sınıfı	1	1	20	20	24	24
Mamografi Ünitesi	1	1	12	12	20	20
Ara Toplam	5	5	76	76	100	100

3.1 Üreme Sağlığı ve KETEM Danışmanlığı Odası

Toplumun temel değeri olan ailenin korunması ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde önemli yeri olan üreme sağlığı ve kanser taramaları konusunda bilinç düzeyinin geliştirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetleri verilmesi planlanan danışmanlık odası asgari 12 m², önerilen ise 16 m² büyüklüğünde bir alan olmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Çalışma Masası
1	Çalışma Koltuğu
1	Sehpa
2	Misafir Koltuğu
1	Evrak Dolabı
1	Etajer
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Yazıcı
1	Elbise Dolabı
1	Paravan

3.2 Üreme Sağlığı Polikliniği

Üreme sağlığı ve aile planlaması ile ilgili ihtiyaçların karşılanması, istenmeyen gebeliklerin ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların enfeksiyonların önlenmesi, erken yaştaki gebeliklerin azaltılması, kadın ve erkeklerin cinsel sağlık konusunda bilgilendirilmesi, gençlerde bilinçli ve sağlıklı üreme ve cinsel davranışın özendirilmesi konularında çalışmaların yapılacağı üreme sağlığı polikliniği odası asgari 16 m², önerilen ise 20 m² büyüklüğünde bir alan olmalıdır. Üreme sağlığı odasının muayene ve müdahale bölümünde demontable bölme duvarla mahremiyet sağlanmalıdır. O² bağlantılı ve izlenebilir Sterilizasyon Ünitesi, lavabo olmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Jinekolojik Muayene Masası
1	Döner Tabure
1	Işık Kaynağı
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Hasta Basamağı
1	Alet Tepsisi
1	Kapaklı Alet Kutusu
1	Tromel
1	Ta Aleti
1	Servis Masası
2	Adet Ria Çıkarma Seti
5	Adet Ria Uygulama Seti
3	Adet Tenekulum
9	Spekulum (3 ayrı boyda, 3'er adet)
1	Tromel
1	İlaç Dolabı
1	Sterilizatör
1	Steril Alet Dolabı
1	Plastik Dekontaminasyon Kovası
1	Tıbbi Atık Kovası
1	Evsel Atık Kovası
3	Over Pensi
3	Makas
3	Histerometre
1	Çöp Kovası (Pedallı)
2	Antiseptik Solüsyon Kapları

3.3 Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)

Kadın sağlığı açısından önemli bir yeri olan HPV taramaları için kullanılacak HPV Tarama Ünitesi (KETEM Polikliniği) asgari 16 m², önerilen ise 20 m² büyüklüğünde (içinde el yıkama lavabosu bulunan) bir alan olmalıdır. KETEM odasının muayene ve müdahale bölümünde demontable bölme duvarla mahremiyet sağlanmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Çalışma Masası
1	Çalışma Koltuğu
1	Sehpa
2	Misafir Koltuğu
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Evrak Dolabı
1	Etajer
1	Elbise Dolabı
1	Jinekolojik Muayene Masası
1	Döner Tabure
3	Adet Spekulum
1	Muayene Masası

3.4 Gebe Bilgilendirme Sınıfı

En az 20 m² büyüklüğünde bir sınıftır. Sınıfta en az 10 en fazla 20 kişinin oturabileceği sandalye/koltuk mevcut olmalıdır. Katılımcıların mahremiyeti (görüntü/ses) sağlanmalıdır. Gebe bilgilendirme sınıfında; konusu, günü ve saatinin belirtildiği eğitimin programının asılacağı pano mevcut olmalıdır. Bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmalıdır. Projeksiyonu yansıtmak için perde/duvar mevcut olmalıdır. Eğitiminin oturumda kullanacağı her türlü materyal, araç ve gerecin konulacağı masa olmalıdır. Bilgilendirme broşürleri mevcut olmalıdır. Kâğıt tahtası/yazı tahtası, kalemler, eğitim materyali ve kırtasiye malzemesi bulunmalıdır.

Eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere yeteri kadar Maket Bebek ve Bebek Bakımı Araçları bulunmalıdır. Gruplandırmaya göre m² de esneklik gösterilebilir.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Çalışma Masası
1	Çalışma Koltuğu
10-20 arası	Sandalye
1	Pano
1	Ses sistemi
1	Bilgisayar
1	Projeksiyon cihazı
1	Perde
1	Yazı tahtası ve eğitim için materyal araç gereçler
Yeteri kadar	Maket bebek-bebek bakım araçları

3.5 Mamografi Ünitesinin Özellikleri

Müstakil ve Sağlıklı Hayat Merkezleri içinde planlanan Mamografi Ünitesi en az 12 m² (3X4) olmalı ve tavan yüksekliği asgari 220 cm olmalıdır. Mamografi Ünitesine açılan bir soyunma odası olmalıdır.

Mamografi için planlanan odanın dışı bakan tarafı (dış duvar kullanılmıyor ise) hariç, diğer duvarlar en az 1mm kalınlığında kurşun levha ile 2m yüksekliğe kadar izole edilmeli ve üzeri alçıpan ile kaplanmış olmalıdır.

Odanın hasta mahremiyeti açısından tek giriş kapısı olmalı ve en az 1mm kurşun levha ile kaplanmalıdır. Oda kapı geçiş mesafesi en az 80 cm olmalıdır.

Mamografi için planlanan odanın tavanında temiz ya da pis su gideri, lavabo gibi risk oluşturacak su tesisatları bulunmamalıdır.

Oda içerisinde oluşan iyonize radyasyonun dışı atılabilmesi için; odanın dışı bakan duvar üzerine kapaklı emiş aspiratörü veya kanal tipi emiş aspiratörü konulmalıdır. Odanın dışı bakan duvarı yok ise en yakın dışarıya çıkış mesafesine kanal tipi saat en az 1500 m³/h emiş aspiratörü konulmalıdır. Emiş ağzı yerden en fazla 50 cm yüksekliği geçmemelidir.

Mamografi cihazının çalışması için, ana panodan cihaz odasına 220V (monofaz) enerji kablosu çekilmiş olmalıdır. Bu kablunun uzunluğu;

- 25 m mesafeye kadar ise 3x6'lık kablo,
- 25-60 m mesafeye kadar 4x10'luk kablo,
- 60 m'nin üzerindeki mesafelerde ise 16'lık kablo çekilmiş olmalıdır.

Çekilecek olan kablo oda içerisinde 3-4 m fazla bırakılmalıdır ve toprak nötr arası gerilim en fazla 2V olmalıdır. Odaya çekilecek olan elektrik hattı panoya girmeden önce en az 63 amperlik otomatik sigorta panoya takılacaktır.

Mamografi odasında klima bulunacak, bu klimanın gücü odanın büyüklüğüne göre en az 12.000 BTU en fazla 18.000 BTU olacaktır.

Mamografi cihazından PACS sistemine veya başka bir yere çekilen görüntüyü/tetkiki göndermek için internet hattı kurulmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Mamografi Cihazı ve Bileşenleri
1	Koltuk
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Çalışma Masası
1	Misafir Koltuğu
1	Paravan
1	Hasta Basamağı

4. SAĞLIKLI HAYAT HİZMET ALANLARI

SAĞLIKLI HAYAT HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR	
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)
*Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı (Diyetisyen)	1	1	12	12	16	16
Fizyoterapist	1	1	12	12	16	16
**Fiziksel Aktivite Salonu	1	1	40	40	60	60
Soyunma Odası	1		5	5	8	8
Sağlıklı Beslenme Mutfuğu	1	1	12	12	16	16
Ergoterapist	1	1	12	12	16	16
Ara Toplam	6	5	93	93	132	132

*Yukarıdaki meslek gruplarında birden fazla çalışan (Diyetisyen, fizyoterapist vb.) var ise her çalışan için ayrı oda planlanmalıdır.

**Fiziki alan yeterli olması durumunda egzersiz salonunda WC- Lavabo ve Duş planlanmalıdır. Fiziki alan yeterli olması durumunda veya yeni projelendirilecek SHM'lerde en az 1 adet mümkünse bay/bayan ayrı ayrı olmak üzere 2 adet fiziksel aktivite alanı planlanmalıdır.

4.1 Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı (Diyetisyen) Odası

Yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı gruplarına göre, sağlıklı bireyler, kronik hastalığı olan bireyler, yaşlı bireyler ve aileleri için enerji ve besin öğeleri gereksinimleri ile sağlıklı beslenme programlarının belirlenmesi amacıyla kullanılacak sağlıklı beslenme danışma odası asgari 12 m² önerilen ise 16 m² büyüklüğünde olmalıdır. Oda müracaatçılarla görüşmeye uygun dizayn edilip ergonomik oturma koltuk ve grupları tercih edilmelidir.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Çalışma Masası
1	Çalışma Koltuğu
2	Misafir Koltuğu
1	Sehpa
1	Elbise Dolabı
1	Evrak Dolabı
1	Etajer
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Yazıcı
1	Elbise Askısı
1	Mezura
1	Boy Ölçer
1	Tartı (300 Kg kadar ağırlık ölçebilen)
1	Vücut Kompozisyon Analiz Cihazı

4.2 Fizyoterapist Odası

Gebeler, çocuklar, gençler, kronik hastalığı olan (DM, KOAH, HT, mekanik bel ağrısı vb.) bireyler, yaşlı bireylerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini artırmak için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarının planlanması için kullanılacak odanın asgari 12 m² önerilen ise 16 m² büyüklüğünde olmalıdır. Oda müracaatçılarla görüşmeye uygun dizayn edilip ergonomik oturma koltuk ve grupları tercih edilmelidir.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Çalışma Masası
1	Çalışma Koltuğu
2	Misafir Koltuğu
1	Egzersiz Masası
1	Elbise Dolabı
1	Sehpa
1	Etajer
1	Evrak Dolabı
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Yazıcı

4.3 Fiziksel Aktivite Salonu

Fiziksel aktivite salonu olarak kullanılan mekânın asgari 40 m² önerilen ise 60 m² büyüklüğünde olmalıdır. Salonun havalandırması yeterli düzeyde olmalı, yeterli havalandırması olmayan yerlerde mutlaka aspiratör veya fan tipi havalandırma, bodrum konumundaki salonlarda ise özel havalandırma donanımı olmalı, salonda yapılacak çalışma sırasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin rahatsız edilmemesine yönelik önlemler alınmış olmalı, çalışma alanında yaralanma ve kazalara yol açacak direk, sütun ve benzeri engelleyicilerin keskin kenarlarının ve sivri uçların darbeyi emici yumuşak malzemelerle kaplanmış olması gereklidir. Odanın bir duvarında tutunma bantları, uygun yerlerde aynalı duvar olmalıdır. Odanın zemini yumuşak anti bakteriyel döşeme ile kaplı olmalıdır. Gruplandırmaya göre m² ' de esneklik gösterilebilir.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Gonyometre
10	Therabant
4	Egzersiz Masası
1	Mezura
10	Met
10	Spirometre
1	El Dinamometresi
2	Tens
2	Cold Bag/Hot Bag
1	Tansiyon Aleti
5	Egzersiz Yastıkları
2	Kum Torbaları
2	Dambıl
10	Pilates Topu
10	Pilates Matı
10	Pilates Egzersiz Bandı
10	Pilates Egzersiz Çemberi
2	Duyu Topları

1	Wand Sopası
10	Atlama İpi
10	Step Tahtası
1	Bosu
2	Denge Tahtası
1	Duvar Merdiveni
1	Omuz Çarkı
2	Tutunma Barı
1	Duyu Test Materyalleri
1	Ses Sistemi
10	Kişisel Eşya Kutuları
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	LCD Tv ve/veya Ekran

4.4 Soyunma Odası/Duş/WC

Soyunma odası, duş ve WC, Fiziksel Aktivite Salonu içerisinde yer almalıdır. Aktivite yapanların kullanabileceği Soyunma kabini, duş ve WC olarak kullanılacak oda asgari 5 m² önerilen ise 10 m² büyüklüğünde olmalıdır. Aktivite yapanların mahremiyetini sağlayacak şartlara haiz şekilde dizayn edilmelidir.

Adet	Demirbaş Listesi
	Yeterli sayıda elbise dolabı

4.5 Sağlıklı Beslenme Mutfağı

Kullanılacak odanın asgari 12 m² önerilen ise 16 m² büyüklüğünde olmalıdır. Bu oda lavabo tezgâh altı ve tezgâh üstünde mutfak dolabı olacak şekilde planlanmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi	Adet	Diğer
1	Mikser	1	Et Bıçağı
1	Blender	1	Tahta Kaşık
1	Mutfak Robotu	1	Tahta Spatül
1	Buzdolabı	1	Sebze Soyacağı
1	Dijital Mutfak Terazisi	1	Yumurta Fırçası
1	Ankastre Fırın	1	Yumurta Çırpacağı
1	Davlumbaz	1	Limonluk
1	Set Üstü Ocak	1	Çöp Kutusu
Adet	Diğer	1	Su Isıtıcı
1	Sıcaklık Ölçüm Cihazı	1	Rende
1	Düdüklü Tencere	1	Kesme Panosu
7	Yemek Kaşığı	1	Tek Saplı Plastik Kevgir
6	Yemek Çatalı	6	Çukur Yemek Tabağı
6	Yemek Bıçağı	6	Normal Düz Tabak
6	Tatlı Kaşığı	1	Ölçü Kabı
6	Tatlı Çatalı	1	Kızartma Tenceresi
6	Tatlı Bıçağı	2	Çelik Tencere
6	Çay Kaşığı	1	Teflon Tava

2	Servis Kepçesi	2	Tek Saplı Çelik Kaserol
1	Kevgir Kepçe	1	Çelik Tava
1	Servis Çatalı	1	İkili Plastik Süzgeç
1	Servis Kaşığı	2	Badya
1	Çelik Maşa	6	Değişik Boy Cam Kavanoz
6	Sebze Bıçağı	1	Ekmek Bıçağı

4.6 Ergoterapist Odası

Aktivite ve katılım kısıtlılığı olan tüm bireylerin (engelli, yaşlı, madde bağımlısı, sokak çocukları, dezavantajlı bireyler vb.) tedavi edici yaklaşımlarla kendine bakım, iş ve uğraşı aktivitelerine katılımını sağlayarak sağlık, iyi olma hali ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla kullanılacak odanın asgari 12 m² önerilen ise 16 m² büyüklüğünde olmalıdır. Oda müracaatçılarla görüşmeye uygun dizayn edilip ergonomik oturma koltuk ve grupları tercih edilmelidir.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Çalışma Masası
1	Çalışma Koltuğu
1	Misafir Koltuğu
1	Egzersiz Masası
1	Elbise Dolabı
1	Sehpa
1	Etajer
1	Evrak Dolabı
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Yazıcı

5. DİĞER HİZMET ALANLARI

DİĞER HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR	
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)
Ağız Diş Sağlığı Polikliniği	1	1	15	15	30	30
Kayıt Alanı	1		12	12	12	12
Acil Müdahale/ Enjeksiyon-Pansuman/Aşı Odası	1	1	16	16	20	20
Laboratuvar ve Kan Alma Ünitesi	1	1	20	20	30	30
Röntgen Odası	1	1	25	25	30	30
Teknisyen Odası	1	1	8	8	12	12
Ara Toplam	6	5	96	96	134	134

5.1 Ağız Diş Sağlığı Polikliniği

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu için gerekli fiziksel şartları haiz şekilde dizayn edilip tek ünitelik muayene ve eğitim amaçlı kullanılan odalar asgari 15 m² önerilen 30 m² büyüklüğünde olmalı, fiziksel olarak çocukların rahat edebilecekleri bir şekilde dizayn edilmeli, bebeklerin ebeveyn kucağında bakılabilmesi için de mekân uygun hale getirilmeli. Diş ünitesi, hekim taburesi ve kompresör; diş ünitesinde ekipmanların işlevsel olabilmesi için hava üreten kompresörün olması gerekmektedir (Polisaj ve non invaziv fissur sealant işlemlerinde gereklidir). Kompresör gücü ve hacmi tek ünitelik olmalıdır. Otoklav kullanılan merkezlerde sterilizasyona uygun kapalı konteynır ya da otoklav poşeti kullanılır. B Sınıfı Otoklav hacmi ortalama 20 lt olmalıdır. Kapama işlevini yerine getiren basit nitelikte poşetleme cihazı kullanılır. Distile su cihazı olmalıdır. (Saatte 4 lt distile su sağlaması yeterlidir).

Adet	Demirbaş Listesi
1	Diş Ünitesi
1	Mini Buzdolabı
1	Işınlı Dolgu Cihazı
1	Sterilizatör (Küçük sterilizatör (B Sınıfı Otoklav) ya da varsa kuru hava sterilizatörü (Pastör fırını)
1	Lavabo Tezgâh +Dolap
1	Çalışma Masası
1	Çalışma Koltuğu
1	Elbise Dolabı
1	Etajer
2	Misafir Koltuğu
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Yazıcı
1	Evrak Dolabı
1	Ayna Sapı
1	Ayna Başı
1	Sond
1	Presel
1	Ağız Spatülü

1	Siman Fulvarı
1	Tıbbi Atık Kutusu
1	Mikromotor ve Angldurva
1	Fissür Sealent
1	Suction Tükrük Emici Ucu
1	Kompozit Bitirme Frezi (Fissür örtücü için kullanılacaktır.)
1	Kompozit Polizaj Lastiği (Fissür örtücü için kullanılacaktır.)

5.2 Kayıt Alanı ve Bekleme Alanı

Hasta ve müracaatçıların kayıtlarının alındığı alan asgari 12 m² büyüklüğünde olup gerekli fiziki şartları taşımaya haiz şekilde dizayn edilmelidir.

Adet	Demirbaş Listesi
2	Üçlü Bekleme Koltuğu
1	Banko
1	Sandalye
1	Fotokopi/Yazıcı
1	Bilgisayar (Masaüstü)

5.3 Acil Müdahale/Enjeksiyon-Pansuman /Aşı Odası

Sağlıklı hayat merkezlerine gelen vatandaşların enjeksiyon hizmetlerinin yürütüleceği, gerekli hallerde pansuman ve diğer basit tıbbi müdahalelerin yapılacağı asgari 16 m², önerilen 20 m² oda olmalıdır. Bu odada lavabo (tezgâh altı üstü dolap olacak şekilde) olmalıdır. Ayrıca oda aşı, enjeksiyon, küçük cerrahi müdahalelerin yapılmasına uygun olarak planlanmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Muayene Masası
1	Negatoskop
1	Çalışma Masası
1	Çalışma Koltuğu
1	Sehpa
1	Evrak Dolabı
1	Elbise Dolabı
1	Etajer
1	Paravan
1	Acil Müdahale Seti
1	Döner Tabure
1	Aspiratör Cihazı
1	İlaç Dolabı
1	Defibrilatör
1	EKG Cihazı
1	Seyyar Lamba

5.4 Laboratuvar ve Kan Alma

Basit laboratuvar tetkiklerin yapıldığı asgari 20 m² önerilen 30 m² büyüklüğünde bir alan ayrılmadır. İçinde lavabo tercihen tezgâhlı, tezgâh altı- üstü dolap olmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Çalışma Masası
1	Sehpa
1	Çalışma Koltuğu
1	Evrak Dolabı
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Yazıcı
1	Elbise Dolabı
1	Refakatçi-Baba Koltuğu
1	Kan Alma Kol Aparatı
1	Laboratuvar Taburesi
1	Eskabo
1	Muayene Masası

5.5 Röntgen Odası

Kullanılacak mekân asgari 25 m² (4,30X5,80 cm, tavan yüksekliği 260 cm) büyüklüğünde olmalı, hasta mahremiyetini sağlayabilecek bir şekilde dizayn edilmeli ve teknik gereklilikleri içeren mekân şartları da oluşturulmalıdır. Odada pencere olmayacak, oda kurşunlaması için maksimum 2 metre yükseklikte ve 1 mm kalınlığında kurşun levha kullanılmalıdır. Oda içinde kullanılacak klima inverter özelliğinde ve 18.000 BTU olmalı, odanın dışarıya bakan duvarına küçük bir fan konulmalıdır. Koridorda bulunan elektrik panosu ile oda içinde kullanılacak elektrik panosu arasında 6x4 TTR kablo çekilmeli, ayrıca güçlü bir toprak hattı bulunmalıdır. Elektrik hattı kullanılacak cihaza göre treefaz veya monofaz olmalıdır. Dijital röntgen cihazlarından PACS sitemine veya başka bir yere göndermek için internet hattı olmalıdır. Çekimi için giyinme bölümü olmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Dijital Röntgen Cihazı (Sedyeli)
1	Çalışma Masası
1	Sehpa
1	Çalışma Koltuğu
1	Evrak Dolabı
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Yazıcı
1	Elbise Dolabı

5.6 Teknisyen Odası

Oda asgari 8 m² önerilen 12 m² büyüklüğünde olmalıdır. Röntgen odası mamografinin planlandığı yerde planlanmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Çalışma Masası
1	Çalışma Koltuğu
1	Etajer
1	Malzeme Dolabı
1	Elbise Dolabı

6. ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ (TÜBERKÜLOZ BİRİMİ) HİZMET ALANLARI

Bulaşıcı hastalıklar ve tüberküloz ile ilgili olarak izleme, sürveyans, bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapmak için gerekli mekân düzenlemesi yapmak gereklidir. Enfeksiyon Kontrol Birimi (Tüberküloz Birimi); Tüberküloz Ünitesi ve Bulaşıcı Hastalıklar Ünitesi olmak üzere ayrı ayrı konumlandırılmalıdır. Aşı-PPD Test ve DGT odası, bekleme alanı (asgari 30 m² önerilen ise 40 m² olmalıdır), aşı deposu, arşiv (ortak) şeklinde düzenlenmelidir. Projelendirilirken kendi mevzuatı dikkat alınarak açılmalı veya inşa edilmelidir.

ENFEKSİYON KONTROL HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR	
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)
TBC ve Diğer Bulaşıcı Hasta İzlemi	1	1	10	10	16	16
Aşı-PPD Test Odası/DGT Ünitesi	1	1	12	12	16	16
Balgam Laboratuvarı	1	1	6	6	10	10
Bekleme Alanı	1		30	30	40	40
Dezenfeksiyon Odası	1		4	4	4	4
Ara Toplam	5	3	62	62	86	86

6.1 Tüberküloz ve Diğer Bulaşıcı Hasta İzlemi

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde tüberküloz ünitesi bulundurulur. Tüberküloz ünitesi bulunan SHM'lerde bulaşıcı hastalıklar birimi Bulaşıcı Hastalıklar ve Tüberküloz Birimi olarak adlandırılır. Ayrıca her 500.000 nüfustan sonra bu sayıya bir tüberküloz ünitesi ilave edilir. Bölgedeki tüberküloz insidansı, coğrafi alan büyüklüğü ve konumuna göre Daire Başkanlığının görüşü alınarak ek birim ya da ünite açılır.

Tüberküloz ünitesi bulunmayan SHM'lerdeki tüberkülozla ilgili DGT gibi hizmetler Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından yürütülür. Oda düzenlemesi; muayene odası, DGT uygulama odası, röntgen odası (ortak), laboratuvar odası, balgam çıkarma odası, kan alma odası (ortak), ilaç deposu (ortak), arşiv (ortak) şeklinde olmalıdır. Tüberküloz ünitesi için ayrı bir giriş sağlanmalıdır. Ünite yeterli hava sirkülasyonu olan ve güneş alan kısımlarda konumlandırılmalıdır. Kullanılacak odanın asgari 10 m² önerilen 16 m² büyüklüğünde ve teknik gereklilikleri içeren mekân şartları oluşturulmalıdır.

Mevcut tüberküloz biriminin fiziki yapısı uygun ise SHM'ye taşıma zorunluluğu yoktur. Ancak açılan her SHM de mutlaka TBC ve Diğer Bulaşıcı Hasta İzlem odasına yer verilmelidir.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Çalışma Masası
1	Sehpa
1	Çalışma Koltuğu
1	Muayene Masası
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Yazıcı
1	Elbise Dolabı
	Evrak dolabı (İhtiyaç Olduğu Kadar)

6.2 Aşı-PPD Test Odası/ DGT Ünitesi

Kullanılacak odanın asgari 12 m² önerilen 16 m² büyüklüğünde ve teknik gereklilikleri içeren mekân şartları oluşturulmalıdır. İçinde lavabo tezgâhlı, tezgâh altı – üstü dolap olmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Buzdolabı (ATS olmalı)
1	Çalışma Masası
1	Sehpa
1	Çalışma Sandalyesi
1	Bilgisayar (Masaüstü)
1	Muayene Masası
1	Yazıcı
1	Evrak Dolabı

6.3 Balgam Laboratuvarı

Kullanılacak odanın asgari 6 m² önerilen 10 m² büyüklüğünde ve teknik gereklilikleri içeren mekân şartları oluşturulmalıdır. İçinde lavabo tezgâhlı, tezgâh altı-üstü dolap olmalıdır.

Adet	Demirbaş Listesi
1	Lavabo+Tezgâh+Dolap
1	Sehpa
2	Sandalye
1	Evrak Dolabı
1	Laboratuvar Taburesi

6.4 Hasta Bekleme Alanı

Hasta oturma bankı (yangın yönetmeliğine uygun, yandığında zehirli gaz çıkartmayan), bilgilendirme ekranı, afiş panoları (afişler direkt duvara asılmayacak)

6.5 Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Odalarında Bulunması Gereken Genel Özellikler:

1. Bütün bulaşıcı hastalık birimine bağlı odalar, bol ışık ve güneş alan, hastaların kurum içerisinde en kolay ulaşacağı, tercihan giriş kat (bodrum kat olmamalı) olmalıdır.
2. Bütün odalarda ve bekleme alanlarında, binanın fiziki durumu ve havalandırma koşulları/hava akımı dikkate alınarak, UV lambaları (azami özellikleri ilgili şartnameye ve UV kullanım önerilerine uygun olmak kaydıyla) olmalıdır.
3. Bütün odalarda ve bekleme alanlarda, binanın fiziki durumu ve havalandırma koşulları/hava akımı dikkate alınarak odalarda yeterli hava akımını sağlayacak pencere tipi aspiratör (azami özellikleri ilgili şartnameye uygun olmak kaydıyla) olmalıdır.
4. Hasta birim girişine konulan sıramatikle, kendi T.C. kimlik, vb. numarasını girerek kayıt yaptırabileceği sistem kurulu olmalıdır. Muayene odası kapısının üstünde sırası gelen hastaların bilgilerini gösteren ekran olmalıdır.
5. Her odada lavabo ve el antiseptik solüsyon dispanseri mutlaka olmalıdır. Hizmet alanı içerisinde birime ait müstakil WC ve lavabo planlanmalıdır.
6. Yerler ve duvarların kaplanmasında imkanlar dahilinde yıkanabilir, kimyasal maddelere dayanıklı, mikrop vb. zararlı maddelerin tutunamayacağı düzgün yüzeyli malzemeler tercih edilmelidir. (örneğin epoksi boya, derz aralığı olmayan fayans vd. dayanıklı/uygun boya ve malzemeler kullanılmalıdır.)

7. BİNALARIN GENEL NİTELİKLERİ

- SHM hizmet binası yeni projelendirilip inşa edilmesi durumunda ön görülemeyen hizmetler için 2-5 arası rezerv oda planlanabilir.
- Sirkülasyon alanları (koridorlar vb.) toplam alana dâhil edilmelidir.
- Bütün hizmet odalarında lavabo olacak şekilde planlama yapılmalıdır.
- Hizmetin amacına uygun ve kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
- Kurumsal kimlik taşımalı ve Bakanlığımızı temsil edebilmelidir.
- Mimari açıdan fonksiyonel ve estetik özelliklere sahip olmalıdır.
- Isıtma ve aydınlatma imkânlarına sahip olmalıdır.
- Bütün odalar ve bekleme alanları, binanın fiziki durumu ve havalandırma koşulları/hava akımı dikkate alınarak yeterli havalandırma sağlayacak durumda olmalıdır.
- Bu binalar, Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği'ne bağlı olarak; yangın, imar, afet, deprem ve engellilere yönelik mevzuat vb. bina yapılarıyla ilişkili imar ve inşaat işlemlerinde uyulması gereken mevzuata uygun olmalıdır.
- Coğrafi ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak bölgesel dokuya uygun mimari özellikler sergilenenmelidir.
- Yerler ve duvarların kaplanmasında imkânlar dâhilinde yıkanabilir, kimyasal maddelere dayanıklı, mikrop vb. zararlı maddelerin tutunamayacağı kolay temizlenebilir malzemeler tercih edilmelidir. (örneğin epoksi boya, derz aralığı olmayan fayans vd. dayanıklı/uygun boya ve malzemeler kullanılmalıdır.)

EK-1 Sađlıklı Hayat Merkezi Tipleri Demirbař Malzeme Tabloları

A TİPİ SHM'DE KULLANILMASI PLANLANAN DEMİRBAŐ MALZEME TABLOSU	
Demirbař Malzeme	Adet
İkili Bekleme Koltuđu	6
Ayaklı Yazı Tahtası ve Ekipmanları	1
Banko	1
Çalıřma Koltuđu (İhtiyaca Göre Sayı Deđiřebilir)	20
Çalıřma Masası(İhtiyaca Göre Sayı Deđiřebilir)	23
Çocuk Masa Ve Sandalye Seti	1
Danıřma Sandalyesi	1
Dilek Öneri Kutusu	2
Dosya Dolabı (İhtiyaca Göre Sayı Deđiřebilir)	1
Döner Tabure	3
Elbise Askısı (İhtiyaca Göre Sayı Deđiřebilir)	3
Elbise Dolabı (İhtiyaca Göre Sayı Deđiřebilir)	23
Engelli Sandalyesi (Tekerlekli)	3
Etajer (İhtiyaca Göre Sayı Deđiřebilir)	15
Evrak Dolabı (İhtiyaca Göre Sayı Deđiřebilir)	21
Evsel Atık Kutusu(İhtiyaca Göre Deđiřir)	6
Evsel Atık Kovası(Pedallı)	1
Kolçaklı Sandalye (İhtiyaca Göre Sayı Deđiřebilir)	10
Komodın	2
Konuřma Kürsüsü	1
Makam Koltuđu	1
Malzeme Dolabı	2
Masa (Güvenlik Personeli İçin)	1
Misafir Koltuđu (İhtiyaca Göre Sayı Deđiřebilir)	36
Refakatçi-Baba Koltuđu	2
Lavabo+tezgah+dolap	1
Pano	1
Sandalye (Güvenlik Personeli İçin)	1
Sandalye (İhtiyaca Göre Sayı Deđiřebilir)	5
Sehpa	18
Tekli Bekleme Koltuđu	5
Toplantı Koltuđu (İhtiyaca Göre Sayı Deđiřebilir)	40
Toplantı Masası En Az 4 Kiřilik	1
Toplantı Sandalyesi (İhtiyaca Göre Sayı Deđiřebilir)	10
Üçlü Bekleme Koltuđu	2
Yeterli sayıda raf veya dolaplar (Arřiv Dolabı ve Çelik Raf)	1
Ara Toplam	271

Demirbaş (Elektronik)	Adet
Projeksiyon	1
Ankastre Fırın	1
Bilgisayar (Diz Üstü) (İhtiyaca Göre Planlanabilir)	2
Bilgisayar (Masaüstü/İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	18
Blender	1
Buzdolabı (bir tanesinde ATS olmalı)	2
Davlumbaz	1
Dijital Mutfak Terazisi	1
LCD TV ve/veya Ekran	3
Mikser	1
Mini Buzdolabı	1
Mutfak Robotu	1
Projeksiyon Perdesi (Motorlu)	1
Ses Sistemi	1
Set Üstü Ocak	1
Yazıcı (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	14
Ara Toplam	50
Tıbbi Demirbaş	Adet
Ağız Diş Sağlığı Polikliniği, Tıbbi Demirbaş	
Ağız Spatülü	1
Ayna Başı	1
Ayna Sapı	1
Diş Üniti	1
Diş Plağı Boyayıcı Ajanlar	1
Fissür Sealent	1
Işınlı Dolgu Cihazı	1
Kompozit Bitirme Frezi	1
Kompozit Polizaj Lastiği	1
Mikro Motor ve Angldurva	1
Presel	1
Siman Fulvarı	1
Sond	1
Sterilizatör (Küçük sterilizatör (B Sınıfı Otoklav) ya da varsa kuru hava sterilizatörü)	1
Suction Tükürük Emici Ucu	1
Ara Toplam	15
Acil Müdahale/Enjeksiyon-Pansuman/Aşı Odası Tıbbi Demirbaş	Adet
Acil müdahale seti	1
Aşı Nakil Kabı	1
Aspiratör Cihazı	1
Negatoskop	1

Sterilizatör (Küçük sterilizatör (B Sınıfı Otoklav) ya da varsa kuru hava sterilizatörü)	1
Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir)	1
Defibrilatör	1
EKG Cihazı	1
Seyyar Lamba	1
Ara Toplam	9
Görüntüleme Tıbbi Cihaz	Adet
Dijital Röntgen Cihazı (Sedyeli)	1
Mamografi Cihazı ve Bileşenleri	1
Ara Toplam	2
Fiziksel Aktivite Salonu Tıbbi Demirbaş	Adet
Atlama İpi	10
Bosu- Denge Topu	1
Cold Bag/Hot Bag	2
Dambıl	2
Denge Tahtası	2
Duvar Merdiveni	1
Duyu Test Materyalleri	1
Duyu Topları	2
Egzersiz Masası	4
Egzersiz Yastıkları	5
El Dinamometresi	1
Gonyometre	1
Kum Torbaları	2
Mezura	3
Omuz Çarkı	1
Pilates Egzersiz Bandı	10
Pilates Egzersiz Çemberi	10
Pilates Matı	10
Pilates Topu	10
Spirometre	10
Step Tahtası	10
Tansiyon Aleti	2
Tens	2
Therabant	10
Tutunma Barı	2
Wand Sopası	1
Kişisel Eşya Kutuları	10
Kemer (Bacak Çalıştırmak için)	10
Bolster	10
Meditasyon Minderi	10
Ara Toplam	155

Üreme Sağlığı Tıbbi Cihaz	Adet
Jinekolojik Muayene Masası	2
Işık Kaynağı	1
Hasta Basamağı	2
Alet Tepsisi	2
Alet Dolabı	1
Tromel	2
Servis Masası	1
Ria Çıkarma Seti	2
Ria Uygulama Seti	5
Tenekulum	3
Spekulum (3 Ayrı Boyda, 3'er Adet)	12
Plastik Dekontaminasyon Kovası	1
Sterilizatör	2
Over Pensi	3
Makas	3
Histerometre	3
Antiseptik Solüsyon Kapları	2
Ara Toplam	47
Muayene Masası	6
Eskabo	2
Boy Ölçer	1
Hasta Taşıma Sedyesi	1
İlaç Dolabı	2
Kan Alma Kol Aparatı/Kan Alma Koltuğu	2
Kapaklı Alet Kutusu	1
Karbonmonoksit Ölçüm Cihazı	1
Koruyucu Gözlük	4
Laboratuvar Taburesi	2
Maket Bebek Ve Bebek Bakımı Araçları	1
Ortofosforik Asit	1
Özel Maşonlu Tansiyon Aleti	1
Paravan	4
Tıbbi Atık Kovası (Pedallı)	2
Steteskop	1
Tarama Odyometri Cihazı	1
Tartı (300 Kg Kadar Ağırlık Ölçebilen)	1
Tartı-Boy Ölçer	1
Tıbbi Atık Konteynırı (İhtiyaç Halinde)	1
Vücut Kompozisyon Analiz Cihazı	1
Ara Toplam	37
Toplam	586

B TİPİ SHM'DE KULLANILMASI PLANLANAN DEMİRBAŞ MALZEME TABLOSU

Demirbaş Malzeme	Adet
İkili Bekleme Koltuğu	6
Ayaklı Yazı Tahtası ve Ekipmanları	1
Banko	1
Çalışma Koltuğu (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	17
Çalışma Masası (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	20
Çocuk Masa Ve Sandalye Seti	1
Danışma Sandalyesi	1
Dilek Öneri Kutusu	2
Dosya Dolabı (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	1
Döner Tabure	3
Elbise Askısı (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	3
Elbise Dolabı (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	22
Engelli Sandalyesi (Tekerlekli)	3
Etajer (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	15
Evrak Dolabı (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	18
Eysel Atık Kutusu (İhtiyaca Göre Değişir)	6
Eysel Atık Kovası (Pedallı)	1
Kolçaklı Sandalye (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	10
Komodin	2
Konuşma Kürsüsü	1
Makam Koltuğu	1
Malzeme Dolabı	2
Masa (Güvenlik Personeli İçin)	1
Misafir Koltuğu (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	35
Pano	1
Sandalye (Güvenlik Personeli İçin)	1
Sandalye (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	4
Sehpa	15
Tekli Bekleme Koltuğu	5
Toplantı Koltuğu (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	40
Toplantı Masası En Az 4 Kişilik	1
Toplantı Sandalyesi (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	10
Üçlü Bekleme Koltuğu	2
Yeterli sayıda raf veya dolaplar (Arşiv Dolabı ve Çelik Raf)	1
Ara Toplam	253
Demirbaş (Elektronik)	Adet
Projeksiyon	1
Ankastre Fırın	1

Bilgisayar (Diz Üstü) (İhtiyaca Göre Planlanabilir)	2
Bilgisayar (Masaüstü/İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	15
Blender	1
Buzdolabı (bir tanesinde ATS olmalı)	1
Davlumbaz	1
Dijital Mutfak Terazisi	1
LCD TV ve/veya Ekran	3
Mikser	1
Mini Buzdolabı	1
Mutfak Robotu	1
Projeksiyon Perdesi (Motorlu)	1
Ses Sistemi	1
Set Üstü Ocak	1
Yazıcı (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	12
Ara Toplam	44
Tıbbi Demirbaş	Adet
Ağız Diş Sağlığı Polikliniği, Tıbbi Demirbaş	
Ağız Spatülü	1
Ayna Başı	1
Ayna Sapı	1
Diş Üniti	1
Diş Plağı Boyayıcı Ajanlar	1
Fissür Sealent	1
Işınlı Dolgu Cihazı	1
Kompozit Bitirme Frezi	1
Kompozit Polizaj Lastiği	1
Mikro Motor ve Angldurva	1
Presel	1
Siman Fulvarı	1
Sond	1
Sterilizatör (Küçük sterilizatör (B Sınıfı Otoklav) ya da varsa kuru hava sterilizatörü)	1
Suction Tükrük Emici Ucu	1
Ara Toplam	15
Acil Müdahale/Enjeksiyon-Pansuman /Aşı Odası TıbbiDemirbaş	Adet
Acil müdahale seti	1
Aşı Nakil Kabı	1
Aspiratör Cihazı	1
Negatoskop	1
Sterilizatör (Küçük sterilizatör (B Sınıfı Otoklav) ya da varsa kuru hava sterilizatörü)	1
Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir)	1

Defibrilatör	1
EKG Cihazı	1
Seyyar Lamba	1
Ara Toplam	9
Fiziksel Aktivite Salonu Tıbbı Demirbaş	Adet
Atlama İpi	10
Bosu	1
Cold Bag/Hot Bag	2
Dambıl	2
Denge Tahtası	2
Duvar Merdiveni	1
Duyu Test Materyalleri	1
Duyu Topları	2
Egzersiz Masası	4
Egzersiz Yastıkları	5
El Dinamometresi	1
Gonyometre	1
Kum Torbaları	2
Mezura	3
Omuz Çarkı	1
Pilates Egzersiz Bandı	10
Pilates Egzersiz Çemberi	10
Pilates Matı	10
Pilates Topu	10
Spirometre	10
Step Tahtası	10
Tansiyon Aleti	2
Tens	2
Therabant	10
Tutunma Barı	2
Wand Sopası	1
Kişisel Eşya Kutuları	10
Kemer (Bacak Çalıştırmak için)	10
Bolster	10
Meditasyon Minderi	10
Ara Toplam	155
Üreme Sağlığı Tıbbı Cihaz	Adet
Jinekolojik Muayene Masası	2
Işık Kaynağı	1
Hasta Basamağı	2
Alet Tepsisi	2
Alet Dolabı	1
Tromel	2

Servis Masası	1
Ria Çıkarma Seti	2
Ria Uygulama Seti	5
Tenekulum	3
Spekulum (3 Ayrı Boyda, 3'er Adet)	12
Plastik Dekontaminasyon Kovası	1
Sterilizatör	2
Over Pensi	3
Makas	3
Histerometre	3
Antiseptik Solüsyon Kapları	2
Ara Toplam	47
Muayene Masası	4
Eskabo	1
Boy Ölçer	1
Hasta Taşıma Sedyesi	1
İlaç Dolabı	2
Kan Alma Koltuğu	2
Kan Alma Kol Aparatı	2
Kapaklı Alet Kutusu	1
Karbonmonoksit Ölçüm Cihazı	1
Koruyucu Gözlük	4
Laboratuvar Taburesi	2
Maket Bebek Ve Bebek Bakımı Araçları	1
Ortofosforik Asit	1
Özel Maşonlu Tansiyon Aleti	1
Paravan	4
Tıbbi Atık Kovası (Pedallı)	2
Steteskop	1
Tarama Odyometri Cihazı	1
Tartı (300 Kg Kadar Ağırlık Ölçebilen)	1
Tartı-Boy Ölçer	1
Tıbbi Atık Konteynırı (İhtiyaç Halinde)	1
Vücut Kompozisyon Analiz Cihazı	1
Ara Toplam	36
Toplam	559

C TİPİ SHM'DE KULLANILMASI PLANLANAN DEMİRBAŞ MALZEME TABLOSU

Demirbaş Malzeme	Adet
İkili Bekleme Koltuğu	6
Ayaklı Yazı Tahtası ve Ekipmanları	1
Banko	1
Çalışma Koltuğu (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	8
Çalışma Masası (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	10
Danışma Sandalyesi	1
Dilek Öneri Kutusu	2
Dosya Dolabı (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	1
Döner Tabure	3
Elbise Askısı (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	3
Elbise Dolabı (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	14
Engelli Sandalyesi (Tekerlekli)	3
Etajer (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	8
Evrak Dolabı (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	11
Evsel Atık Kutusu (İhtiyaca Göre Değişir)	6
Evsel Atık Kovası (Pedallı)	1
Kolçaklı Sandalye (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	5
Komodin	2
Konuşma Kürsüsü	1
Makam Koltuğu	1
Malzeme Dolabı	1
Masa (Güvenlik Personeli İçin)	1
Misafir Koltuğu (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	12
Sandalye (Güvenlik Personeli İçin)	1
Sandalye (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	4
Sehpa	7
Tekli Bekleme Koltuğu	5
Toplantı Koltuğu (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	40
Toplantı Masası En Az 4 Kişilik	1
Toplantı Sandalyesi (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	10
Üçlü Bekleme Koltuğu	1
Yeterli sayıda raf veya dolaplar (Arşiv Dolabı ve Çelik Raf)	1
Ara Toplam	172
Demirbaş (Elektronik)	Adet
Bilgisayar (Diz Üstü) (İhtiyaca Göre Planlanabilir)	1
Bilgisayar (Masaüstü/İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	6
LCD TV ve/veya Ekran	3
Mini Buzdolabı	1

Projeksiyon Perdesi (Motorlu)	1
Yazıcı (İhtiyaca Göre Sayı Değişebilir)	5
Ara Toplam	17
Tıbbi Demirbaş	Adet
Acil Müdahale/Enjeksiyon-Pansuman/Aşı Odası Tıbbi Demirbaş	Adet
Acil müdahale seti	1
Aşı Nakil Kabı	1
Aspiratör Cihazı	1
Negatoskop	1
Sterilizatör (Küçük sterilizatör (B Sınıfı Otoklav) ya da varsa kuru hava sterilizatörü)	1
Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir)	1
Defibrilatör	1
EKG Cihazı	1
Seyyar Lamba	1
Ara Toplam	9
Üreme Sağlığı Tıbbi Cihaz	Adet
Jinekolojik Muayene Masası	2
Işık Kaynağı	1
Hasta Basamağı	1
Alet Tepsisi	2
Alet Dolabı	1
Tromel	2
Servis Masası	1
Ria Çıkarma Seti	2
Ria Uygulama Seti	5
Tenekulum	3
Spekulum (3 Ayrı Boyda, 3'er Adet)	12
Plastik Dekontaminasyon Kovası	1
Sterilizatör	2
Over Pensi	3
Makas	3
Histerometre	3
Antiseptik Solüsyon Kapları	2
Ara Toplam	46
Muayene Masası	3
Eskabo	1
Boy Ölçer	1
Hasta Taşıma Sedyesi	1
İlaç Dolabı	2
Kan Alma Koltuğu	2

Kan Alma Kol Aparatı	2
Kapaklı Alet Kutusu	1
Koruyucu Gözlük	4
Laboratuvar Taburesi	2
Ortofosforik Asit	1
Özel Maşonlu Tansiyon Aleti	1
Paravan	2
Tıbbi Atık Kovası (Pedallı)	2
Steteskop	1
Tartı (300 Kg Kadar Ağırlık Ölçebilen)	1
Tartı-Boy Ölçer	1
Tıbbi Atık Konteynırı (İhtiyaç Halinde)	1
Vücut Kompozisyon Analiz Cihazı	1
Ara Toplam	30
Toplam	274

EK-2 Sağlıkli Hayat Merkezi (SHM) Tipleri Mahal Alan Listesi

A TİPİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ

MAHAL ALAN LİSTESİ							
İDARİ VE GENEL İHTİYAÇ HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Sorumlu Hekim Odası	1	1	14	14	16	16	Zorunlu
Veri, İstatistik/Vaka Koordinatör Odası	1	1	12	12	16	16	Zorunlu
Eğitim / Toplantı Salonu	1	1	40	40	60	60	Zorunlu
Arşiv	1		12	12	20	20	Zorunlu
Emzirme Odası	1		5	5	10	10	Zorunlu
Malzeme Deposu	1		20	20	40	40	İhtiyaca Göre
Bekleme Alanı							Zorunlu
Ofis Odası	1		10	10	16	16	İhtiyaca Göre
Giyinme Odası (Bay-Bayan)	2		12	24	16	32	İhtiyaca Göre
Bilgi İşlem/USP-Server	1		8	8	10	10	İhtiyaca Göre
Soğuk Zincir Odası (Aşı Deposu)	1		10	10	16	16	İhtiyaca Göre
İbadethane Odası (Bay-Bayan) /Abdest Alma Yeri	2		10	20	10	20	İhtiyaca Göre
Ara Toplam	13	3	153	175	230	256	
PSİKO SOSYAL HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Psikolog	1	1	12	12	16	16	Zorunlu
Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı	1	1	12	12	16	16	Zorunlu
Çocuk Gelişimci	1	1	20	20	30	30	Zorunlu
Sigara Brakma Polikliniği	1	1	16	16	20	20	Zorunlu
Çocuk ve Ergen Sağliğı Birimi	1	1	24	24	36	36	Zorunlu
Ara Toplam	5	5	84	84	118	118	
ÜREME SAĞLIĞI VE KETEM HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Üreme Sağliğı ve KETEM Danışmanlığı Odası	1	1	412	12	16	16	Zorunlu
Üreme Sağliğı Polikliniği	1	1	16	16	20	20	Zorunlu
KETEM Polikliniği	1	1	16	16	20	20	Zorunlu
Gebe Bilgilendirme Sınıfı	1	1	20	20	24	24	Zorunlu
Mamografi Ünitesi	1	1	12	12	20	20	Zorunlu
Ara Toplam	5	5	76	76	100	100	

SAĞLIKLI HAYAT HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı (Diyetisyen)	1	1	12	12	16	16	Zorunlu
Fizyoterapist	1	1	12	12	16	16	Zorunlu
Fiziksel Aktivite Salonu (En az 1 adet mümkünse kadın/erkek için ayrı olmalı)	1	1	40	40	60	60	Zorunlu
Soyunma Odası	1		5	5	8	8	Zorunlu
Sağlıklı Beslenme Mutfağı	1	1	12	12	16	16	İhtiyaca Göre
Ergoterapist	1	1	12	12	16	16	İhtiyaca Göre
Ara Toplam	6	5	93	93	132	132	
DİĞER HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Ağız Diş Sağlığı Polikliniği	1	1	15	15	30	30	İhtiyaca Göre
Kayıt Alanı	1		12	12	12	12	Zorunlu
Acil Müdahale/ Enjeksiyon-Pansuman/Aşı Odası	1	1	16	16	20	20	Zorunlu
Laboratuvar ve Kan Alma Ünitesi	1	1	20	20	30	30	İhtiyaca Göre
Röntgen Odası	1	1	25	25	30	30	Alan planlanmalı (dijital röntgen cihazı varsa mutlaka olmalı)
Teknisyen Odası	1	1	8	8	12	12	İhtiyaca Göre (Mamografi veya dijital röntgen cihazı varsa olmalı)
Ara Toplam	6	5	96	96	134	134	
ENFEKSİYON KONTROL HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Tbc ve Diğer Bulaşıcı Hasta İzlemi*	1	1	10	10	16	16	Zorunlu
DGT Ünitesi/Aşı-PPD Test Odası	1	1	12	12	16	16	Enfeksiyon Kontrol Birimi (TBC birimi) planlanırsa bu alanların hepsi zorunludur.
Balgam Laboratuvarı	1	1	6	6	10	10	
Bekleme Alanı	1		30	30	40	40	
Dezenfeksiyon Odası	1		4	4	4	4	
Ara Toplam	5	3	62	62	86	86	
GENEL TOPLAM	40	26	564	586	800	826	

SHM TESHİN VE TEKNİK ALANLARI							
TESHİN VE TEKNİK ALANLAR	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Jeneratör Odası	1		8	8	12	12	Her binada bulunmalıdır.
Yakıt/Kazan Dairesi	1		25	25	40	40	
Klima Santrali	1		16	16	30	30	
Trafo	1		12	12	16	16	
Ana Pano Odası	1		12	12	12	12	
Su Deposu	1		20	20	30	30	
Ara Toplam	6	0	93	93	140	140	
TESHİN ALANI DAHİL TOPLAM ALAN	46	26	657	679	940	966	

Açıklamalar:

- A grubunda Enfeksiyon Kontrol Birimi (tüberküloz) ve/veya Mamografi planlanmalı (en az birinin planlaması gerekir).
- *Enfeksiyon Kontrol Birimi (tüberküloz) olmayan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde mutlaka TBC ve Diğer Bulaşıcı Hasta İzlemi Odası planlanmalıdır.
- Diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimci, diş hekimi, sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı gibi meslek gruplarında görevli kişiler birden fazla ise kişi başı 1 oda planlanmalıdır.
- Mevcut binalarda SHM planlanması durumunda SHM tipine göre asgari zorunlu alanlar planlanmalıdır.
- Fiziki olarak uygun yeterliliğe sahip veya yeniden projelendirilerek inşa edilecek SHM binalarında önerilen mahal alanlara yer verilecektir.
- Sirkülasyon alanları (bekleme alanları, koridorlar vb.) toplam alana dâhil edilmemiştir.
- Yeterince WC, lavabo ve temizlik alanı planlanmalıdır.
- Fiziki alanlar için belirlenen asgari m² lerin yetersiz kalması durumunda hizmet kalitesini etkilemeyecek ve binaların atıl duruma düşürmeyecek şekilde Genel Müdürlüğün uygunluğu doğrultusunda hafif esnetilebilir.

B TİPİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ

MAHAL ALAN LİSTESİ							
İDARİ VE GENEL İHTİYAÇ HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Sorumlu Hekim Odası	1	1	14	14	16	16	Zorunlu
Veri, İstatistik/Vaka Koordinatör Odası	1	1	12	12	16	16	Zorunlu
Eğitim / Toplantı Salonu	1	1	40	40	60	60	Zorunlu
Arşiv	1		10	10	20	20	Zorunlu
Emzirme Alanı	1		5	5	10	10	Zorunlu
Malzeme Deposu	1		20	20	40	40	İhtiyaca Göre
Bekleme Alanı							Zorunlu
Ofis Odası	1		10	10	16	16	İhtiyaca Göre
Giyinme Odası (Bay-Bayan)	2		12	24	16	32	İhtiyaca Göre
Bilgi İşlem/USP-Server	1		8	8	10	10	İhtiyaca Göre
Soğuk Zincir Odası (Aş Depo)	1		10	10	16	16	İhtiyaca Göre
İbadethane Odası (Bay-Bayan) /Abdest Alma Yeri	2		10	20	10	20	İhtiyaca Göre
Ara Toplam	13	3	153	175	230	256	
PSİKO SOSYAL HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALAN		ÖNERİLEN ALAN		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Psikolog	1	1	12	12	16	16	Zorunlu
Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı	1	1	12	12	16	16	Zorunlu
Çocuk Gelişimci	1	1	20	20	30	30	Zorunlu
Sigara Bırakma Polikliniği	1	1	16	16	20	20	Zorunlu
Çocuk ve Ergen Sağlığı Birimi	1	1	24	24	36	36	Zorunlu
Ara Toplam	5	5	84	84	118	118	
ÜREME SAĞLIĞI VE KETEM HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALAN		ÖNERİLEN ALAN		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Üreme Sağlığı ve KETEM Danışmanlığı Odası	1	1	12	12	16	16	Zorunlu
Üreme Sağlığı Polikliniği	1	1	16	16	20	20	Zorunlu
KETEM Polikliniği	1	1	16	16	20	20	Zorunlu
Gebe Bilgilendirme Sınıfı	1	1	20	20	24	24	Zorunlu
Ara Toplam	4	4	64	64	80	80	

SAĞLIKLI HAYAT HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALAN		ÖNERİLEN ALAN		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı (Diyetisyen)	1	1	12	12	16	16	Zorunlu
Fizyoterapist	1	1	12	12	16	16	Zorunlu
Fiziksel Aktivite Salonu (En az 1 adet)	1	1	40	40	60	60	Zorunlu
Soyunma Odası	1		5	5	8	8	Zorunlu
Sağlıklı Beslenme Mutfağı	1	1	12	12	16	16	İhtiyaca Göre
Ergoterapist	1	1	12	12	16	16	İhtiyaca Göre
Ara Toplam	6	5	93	93	132	132	
DİĞER HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALAN		ÖNERİLEN ALAN		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Ağız Dış Sağlığı Polikliniği	1	1	15	15	30	30	İhtiyaca Göre
Kayıt Alanı	1		12	12	12	12	Zorunlu
Acil Müdahale/ Enjeksiyon Pansuman/Aşı Odası/ Lab. ve Kan Alma Ünitesi. (Alan varsa ayrı planlanabilir)	1	1	16	16	20	20	Zorunlu
Röntgen Odası	1	1	25	25	30	30	Alan planlanmalı (dijital röntgen cihazı varsa mutlaka olmalı.)
Teknisyen Odası	1	1	8	8	12	12	İhtiyaca Göre (dijital röntgen cihazı varsa olmalı)
Ara Toplam	5	4	96	96	134	164	
ENFEKSİYON KONTROL HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALAN		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Tbc ve/veya Diğer Bulaşıcı Hasta İzlemi*	1	1	10	10	16	16	Zorunlu
Ara Toplam	1	1	10	10	16	16	
GENEL TOPLAM	34	22	500	522	710	766	
SHM TESHİN VE TEKNİK ALANLARI							
TESHİN VE TEKNİK ALANLAR	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Jeneratör Odası	1		8	8	12	12	Her binada bulunmalıdır.
Yakıt/Kazan Dairesi	1		25	25	40	40	
Klima Santrali	1		16	16	30	30	
Trafo	1		12	12	16	16	
Ana Pano Odası	1		12	12	12	12	
Su Deposu	1		20	20	30	30	
Ara Toplam	6	0	93	93	140	140	
TESHİN ALANI DAHİL TOPLAM ALAN	40	22	593	615	850	906	

Açıklamalar:

- Enfeksiyon Kontrol Birimi (tüberküloz) ve mamografi planlanmamalıdır.
- *TBC ve Diğer Bulaşıcı Hasta İzlemi Odası planlanmalıdır.
- Diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimci, diş hekimi, sosyal hizmet uzmanı/çalışmacı gibi meslek gruplarında görevli kişiler birden fazla ise kişi başı 1 oda planlanmalıdır.
- Mevcut binalarda SHM planlanması durumunda SHM tipine göre asgari zorunlu alanlar planlanmalıdır.
- Fiziki olarak uygun yeterliliğe sahip veya yeniden projelendirilerek inşa edilecek SHM binalarında önerilen mahal alanlara yer verilecektir.
- Bütün hizmet odalarında lavabo olacak şekilde planlama yapılmalıdır.
- Mevcut binalarda SHM planlanması durumunda SHM tipine göre asgari zorunlu alanlar planlanmalıdır.
- Sirkülasyon alanları (bekleme alanları, koridorlar vb.) toplam alana dâhil edilmemiştir.
- Yeterince WC, lavabo ve temizlik alanı planlanmalıdır.
- Fiziki alanlar için belirlenen asgari m²'lerin yetersiz kalması durumunda hizmet kalitesini etkilemeyecek ve binaların atıl duruma düşürmeyecek şekilde Genel Müdürlüğün uygunluğu doğrultusunda hafif esnetilebilir.

C TİPİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ

MAHAL ALAN LİSTESİ							
İDARİ VE GENEL İHTİYAÇ HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Sorumlu Hekim Odası	1	1	14	14	16	16	Zorunlu
Veri, İstatistik/Vaka Koordinatör Odası/ Kayıt alanı	1	1	12	12	16	16	Zorunlu
Eğitim / Toplantı Salonu	1	1	20	20	40	40	Zorunlu
Arşiv	1		10	10	20	20	Zorunlu
Emzirme Alanı	1		5	5	10	10	Zorunlu
Malzeme Deposu	1		20	20	40	40	İhtiyaca göre
Bekleme Alanı							Zorunlu
Ofis Odası	1		10	10	16	16	İhtiyaca göre
Giyinme Odası (Bay-Bayan)	2		12	24	16	32	İhtiyaca göre
Bilgi İşlem/USP-Server	1		8	8	10	10	İhtiyaca göre
Soğuk Zincir Odası (Aşı Deposu)	1		10	10	16	16	İhtiyaca göre
İbadethane Odası (Bay- Bayan) /Abdest Alma Yeri	2		10	20	10	20	İhtiyaca göre
Ara Toplam	13	3	131	153	210	236	
PSİKO SOSYAL HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Psikolog	1	1	12	12	16	16	Zorunlu
Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı	1	1	12	12	16	16	İhtiyaca göre
Çocuk Gelişimci	1	1	20	20	30	30	İhtiyaca göre
Sigara Bırakma Polikliniği	1	1	16	16	20	20	Zorunlu
Çocuk ve Ergen Sağlığı Birimi	1	1	24	24	36	36	İhtiyaca göre
Ara Toplam	5	5	84	84	118	118	
ÜREME SAĞLIĞI VE KETEM HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Üreme Sağlığı ve KETEM Danışmanlığı Odası	1	1	12	12	16	16	Zorunlu
Üreme Sağlığı Polikliniği	1	1	16	16	20	20	Zorunlu
KETEM Polikliniği	1	1	16	16	20	20	Zorunlu
Ara Toplam	3	3	44	44	56	56	

SAĞLIKLI HAYAT HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı (Diyetisyen)	1	1	12	12	16	16	Zorunlu
Fizyoterapist	1	1	12	12	16	16	İhtiyaca göre
Fiziksel Aktivite Salonu En az 1 adet)	1	1	40	40	60	60	İhtiyaca göre
Soyunma Odası	1		5	5	8	8	İhtiyaca göre
Sağlıklı Beslenme Mutfağı	1	1	12	12	16	16	İhtiyaca Göre
Ergoterapist	1	1	12	12	16	16	İhtiyaca Göre
Ara Toplam	6	5	93	93	132	132	
DİĞER HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Ağız Diş Sağlığı Polikliniği	1	1	20	20	30	30	İhtiyaca Göre
Acil Müdahale/ Enjeksiyon-Pansuman/Aşı Odası/ Laboratuvar ve Kan Alma Ünitesi.	1	1	16	16	20	20	Zorunlu
Ara Toplam	2	2	36	36	50	50	
ENFEKSİYON KONTROL HİZMET ALANLARI	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
TBC ve/veya Diğer Bulaşıcı Hasta İzlemi*	1	1	10	10	16	16	Zorunlu
Ara Toplam	1	1	10	10	16	16	
GENEL TOPLAM	30	19	398	420	582	608	
SHM TESHİN VE TEKNİK ALANLARI							
TESHİN VE TEKNİK ALANLAR	Oda Sayısı	Hizmet Oda Sayısı	ASGARİ ALANLAR		ÖNERİLEN ALANLAR		
			Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	Birim Alanı(m ²)	Toplam Alan(m ²)	
Jeneratör Odası	1		8	8	12	12	Her binada bulunmalıdır.
Yakıt/Kazan Dairesi	1		25	25	40	40	
Klima Santrali	1		16	16	30	30	
Trafo	1		12	12	16	16	
Ana Pano Odası	1		12	12	12	12	
Su Deposu	1		20	20	30	30	
Ara Toplam	6	0	93	93	140	140	
TESHİN ALANI DAHİL TOPLAM ALAN	36	19	491	513	722	748	

Açıklamalar:

- Enfeksiyon Kontrol Birimi (tüberküloz) ve mamografi planlanmamalıdır.
- *TBC ve Diğer Bulaşıcı Hasta İzlemi Odası planlanmalıdır.
- Diyetisyen ve psikolog olmalı ve mutlaka kişi başı 1 oda planlanmalıdır. Fizyoterapist, çocuk gelişimci, diş hekimi, sosyal hizmet uzmanı/çalışmacı gibi meslek grupları ihtiyaca göre planlanabilir. Planlanan görevli kişiler için kişi başına 1 oda planlanmalıdır.
- Bütün hizmet odalarında lavabo olacak şekilde planlama yapılmalıdır.
- Sirkülasyon alanları (bekleme alanları, koridorlar vb.) toplam alana dâhil edilmemiştir.

- Mevcut binalarda SHM planlanması durumunda SHM tipine göre asgari zorunlu alanlar planlanmalıdır.
- Yeterince WC, lavabo ve temizlik alanı planlanmalıdır
- Fiziki alanlar için belirlenen asgari m²'lerin yetersiz kalması durumunda hizmet kalitesini etkilemeyecek ve binaların atıl duruma düşürmeyecek şekilde Genel Müdürlüğün uygunluğu doğrultusunda hafif esnetilebilir.

SHM TİPLER ARASI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

İDARİ VE GENEL İHTİYAÇ HİZMET ALANLARI	A Tipi	B Tipi	C Tipi	Oda Sayısı			Hizmet Oda Sayısı			ASGARİ ALAN Birim Alanı(m ²)			ASGARİ ALAN Toplam Alan(m ²)			ÖNERİLEN ALAN Birim Alanı(m ²)			ÖNERİLEN ALAN Toplam Alan(m ²)					
				A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi
				Sorumlu Hekim Odası	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	14	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16
Veri, İstatistik/Vaka Koordinatör Odası	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16			
Eğitim / Toplantı Salonu	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	40	40	20	40	40	20	60	60	40	60	60	40			
Arşiv	✓	✓	✓	1	1	1				12	12	10	12	12	10	20	20	20	20	20	20			
Emzirme Odası	✓	✓	✓	1	1	1				5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10			
Malzeme Deposu	➤	➤	➤																					
Bekleme Alanı	✓	✓	✓	1	1	1																		
Ofis Odası	➤	➤	➤																					
Giyinme Odası (Bay-Bayan)	➤	➤	➤																					
Bilgi İşlem/USP-Server	➤	➤	➤																					
Soğuk Zincir Odası (Aşı Deposu)	➤	➤	➤																					
İbadethane Odası (Bay-Bayan) /Abdest Alma Yeri	➤	➤	➤																					
Ara Toplam	6	6	6	6	6	6	3	3	3	83	83	61	83	83	61	122	122	102	122	122	102			
PSİKO SOSYAL HİZMET ALANLARI	A Tipi	B Tipi	C Tipi	Oda Sayısı			Hizmet Oda Sayısı			ASGARİ ALAN Birim Alanı(m ²)			ASGARİ ALAN Toplam Alan(m ²)			ÖNERİLEN ALAN Birim Alanı(m ²)			ÖNERİLEN ALAN Toplam Alan(m ²)					
				A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi
				Psikolog	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16
Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı	✓	✓	➤	1	1		1	1		12	12		12	12		16	16		16	16				
Çocuk Gelişimci	✓	✓	➤	1	1		1	1		20	20		20	20		30	30		30	30				
Sigara Brakma Polikliniği	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	16	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20	20			
Çocuk ve Ergen Sağlığı Birimi	✓	✓	➤	1	1		1	1		24	24		24	24		36	36		36	36				
Ara Toplam	5	5	2	5	5	2	5	5	2	84	84	28	84	84	28	118	118	36	118	118	36			

ÜREME SAĞLIĞI VE KETEM HİZMET ALANLARI	A Tipi	B Tipi	C Tipi	Oda Sayısı			Hizmet Oda Sayısı			ASGARİ ALAN Birim Alanı(m ²)			ASGARİ ALAN Toplam Alan(m ²)			ÖNERİLEN ALAN Birim Alanı(m ²)			ÖNERİLEN ALAN Toplam Alan(m ²)		
				A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi
Üreme Sağlığı ve KETEM Danışmanlığı Odası	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16
Üreme Sağlığı Polikliniği	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	16	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20	20
KETEM Polikliniği	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	16	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20	20
Gebe Bilgilendirme Sınıfı	✓	✓	X	1	1		1	1		20	20		20	20		24	24		24	24	
Mamografi Ünitesi	✓	X	X	1			1			12			12			20			20		
Ara Toplam	5	4	3	5	4	3	5	4	3	76	64	44	76	64	44	100	80	56	100	80	56
SAĞLIKLI HAYAT HİZMET ALANLARI	A Tipi	B Tipi	C Tipi	Oda Sayısı			Hizmet Oda Sayısı			ASGARİ ALAN Birim Alanı(m ²)			ASGARİ ALAN Toplam Alan(m ²)			ÖNERİLEN ALAN Birim Alanı(m ²)			ÖNERİLEN ALAN Toplam Alan(m ²)		
				A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi
Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı (Diyetisyen)	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16
Fizyoterapist	✓	✓	➤	1	1		1	1		12	12		12	12		16	16		16	16	
Fiziksel Aktivite Salonu (En az 1 adet mümkünse kadın/erkek için ayrı olmalı)	✓	✓	➤	1	1		1	1		40	40		40	40		60	60		60	60	
Soyunma Odası	✓	✓	➤	1	1					5	5		5	5		8	8		8	8	
Sağlıklı Beslenme Mutfağı	➤	➤	➤																		
Ergoterapist	➤	➤	➤																		
Ara Toplam	4	4	1	4	4	1	3	3	1	69	69	12	69	69	12	100	100	16	100	100	16

DİĞER HİZMET ALANLARI	A Tipi	B Tipi	C Tipi	Oda Sayısı			Hizmet Oda Sayısı			ASGARİ ALAN Birim Alanı(m ²)			ASGARİ ALAN Toplam Alan(m ²)			ÖNERİLEN ALAN Birim Alanı(m ²)			ÖNERİLEN ALAN Toplam Alan(m ²)		
				A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi
Ağız Diş Sağlığı Polikliniği	➤	➤	➤																		
Kayıt Alanı	✓	✓	✓	1	1	1				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Acil Müdahale/ Enjeksiyon-Pansuman/Aşı Odası	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	16	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20	20
Laboratuvar ve Kan Alma Ünitesi	➤	➤	X																		
Röntgen Odası	✓	➤	X	1			1			25			25			30			30		
Teknisyen Odası	✓	➤	X	1			1			8			8			12			12		
Ara Toplam	4	2	2	4	2	2	3	1	1	61	28	28	61	28	28	74	32	32	74	32	32
ENFEKSİYON KONTROL HİZMET ALANLARI	A Tipi	B Tipi	C Tipi	Oda Sayısı			Hizmet Oda Sayısı			ASGARİ ALAN Birim Alanı(m ²)			ASGARİ ALAN Toplam Alan(m ²)			ÖNERİLEN ALAN Birim Alanı(m ²)			ÖNERİLEN ALAN Toplam Alan(m ²)		
				A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi	A Tipi	B Tipi	C Tipi
Tbc ve Diğer Bulaşıcı Hasta İzlemi*	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16
DGT Ünitesi/Aşı-PPD Test Odası	✓	X	X	1			1			12			12			16			16		
Balgam Laboratuvarı	✓	X	X	1			1			6			6			10			10		
Bekleme Alanı	✓	X	X	1						30			30			40			40		
Dezenfeksiyon Odası	✓	X	X	1						4			4			4			4		
Ara Toplam	5	1	1	5	1	1	3	1	1	62	10	10	62	10	10	86	16	16	86	16	16
GENEL TOPLAM (Zorunlu Alan)	29	22	15	29	22	15	22	17	11	435	338	183	435	338	183	600	468	258	600	468	258
GENEL TOPLAM (Zorunlu+İhtiyaca Göre)	40	34	32	40	34	32	26	22	19	569	496	398	591	527	420	800	710	582	826	766	608

NOT: Tablodaki mahal alanlara teshin, teknik ve sirkülasyon alanları dahil edilmemiştir.

Açıklama	✓	"Zorunlu" Alanı Gösterir
	➤	"İhtiyaca" Göre Alanı Gösterir
	X	X işaretli Alana Yer Verilmeyecektir

